Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW467	9	10	<0.01	<0.1
UW467	33	34	0.01	<0.1
UW467	35	35.5	<0.01	<0.1
UW467	35.5	36.3	0.01	<0.1
UW467	36.3	37.1	<0.01	<0.1
UW467	37.1	38	<0.01	<0.1
UW467	39	40	<0.01	<0.1
UW467	40	41	<0.01	<0.1
UW467	41	42	<0.01	<0.1
UW467	42	43	<0.01	<0.1
UW467	43	44.1	<0.01	<0.1
UW467	44.1	45	0.01	<0.1
UW467	45	46	0.01	0.2
UW467	46	47	<0.01	0.1
UW467	47	48	<0.01	<0.1
UW467	55	56	<0.01	<0.1
UW467	56	57	<0.01	<0.1
UW467	59	60	<0.01	<0.1
UW467	60	61	<0.01	<0.1
UW467	61	62	<0.01	<0.1
UW467	62	63.1	<0.01	<0.1
UW467	63.1	64	<0.01	<0.1
UW467	64	65	<0.01	<0.1
UW467	65	66	<0.01	<0.1
UW467	66	67	<0.01	<0.1
UW467	67	68	<0.01	<0.1
UW467	68	69	<0.01	<0.1
UW467	69.9	71	<0.01	<0.1
UW467	74	75	<0.01	<0.1
UW467	75	76	<0.01	0.2
UW467	76	77	<0.01	<0.1
UW467	77	78	<0.01	<0.1
UW467	78	79	<0.01	<0.1
UW467	79	80	<0.01	<0.1
UW467	96	97	<0.01	<0.1
UW467	112	113	<0.01	<0.1
UW467	113	114	<0.01	<0.1
UW467	114	114.7	<0.01	<0.1
UW467	114.7	115.3	0.02	<0.1
UW467	115.3	116	<0.01	<0.1
UW467	120	121	<0.01	<0.1
UW467	123	124	<0.01	<0.1
UW467	124	125	<0.01	<0.1
UW467	125	126	<0.01	<0.1
UW467	134	135	<0.01	<0.1
UW467	140	141	<0.01	<0.1
UW467	150	151	<0.01	0.2
UW467	158	158.9	<0.01	<0.1
UW467	158.9	159.9	<0.01	<0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW467	159.9	161	<0.01	<0.1
UW467	164	165	<0.01	<0.1
UW467	165	165.5	0.05	<0.1
UW467	165.5	166.8	<0.01	<0.1
UW467	166.8	167.1	<0.01	<0.1
UW467	167.1	168.3	<0.01	<0.1
UW467	168.3	168.9	<0.01	<0.1
UW467	168.9	169.5	<0.01	<0.1
UW467	170.6	171.8	<0.01	<0.1
UW467	179.1	180	<0.01	<0.1
UW467	180	181.2	<0.01	<0.1
UW467	181.2	182.4	<0.01	<0.1
UW467	184.3	184.7	<0.01	<0.1
UW467	184.7	185.5	<0.01	<0.1
UW467	185.5	185.8	0.01	<0.1
UW467	185.8	187	<0.01	<0.1
UW467	187	188	<0.01	<0.1
UW467	188	189.2	<0.01	<0.1
UW467	189.2	190.3	<0.01	0.1
UW467	190.3	191.2	<0.01	<0.1
UW467	191.2	191.8	<0.01	<0.1
UW467	191.8	192.8	<0.01	<0.1
UW467	192.8	194	<0.01	<0.1
UW467	199	200.1	<0.01	<0.1
UW467	200.1	201.1	<0.01	<0.1
UW467	201.1	202	<0.01	<0.1
UW467	202.7	203.8	<0.01	0.3
UW467	205.8	206.5	<0.01	0.2
UW467	206.5	206.8	<0.01	<0.1
UW467	210.2	211	<0.01	0.1
UW467	224.8	225.5	<0.01	<0.1
UW467	225.5	225.8	<0.01	<0.1
UW467	231	231.4	<0.01	<0.1
UW467	231.4	232.5	<0.01	<0.1
UW467	232.5	233.5	0.01	<0.1
UW467	236.5	237.5	<0.01	<0.1
UW467	257	258	<0.01	<0.1
UW467	261	262	<0.01	<0.1
UW467	262	263	<0.01	<0.1
UW467	263	264.05	<0.01	<0.1
UW467	264.05	265.15	<0.01	<0.1
UW467	265.15	266	<0.01	<0.1
UW467	266	267	<0.01	<0.1
UW467	271	272	<0.01	<0.1
UW467	276	277	<0.01	<0.1
UW467	279.15	280.2	<0.01	<0.1
UW467	287	288	0.01	<0.1
UW467	293	293.4	<0.01	<0.1
UW467	296	297	<0.01	<0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW467	302.6	303.1	<0.01	<0.1
UW467	307	308	<0.01	<0.1
UW467	311	312	0.01	<0.1
UW467	312	312.65	<0.01	<0.1
UW467	312.65	313.7	0.02	<0.1
UW467	313.7	314.7	0.01	<0.1
UW467	314.7	315.3	0.01	<0.1
UW467	315.3	316.4	0.01	<0.1
UW467	316.4	317.6	0.01	<0.1
UW467	317.6	318.35	<0.01	1.2
UW467	318.35	319.05	0.02	0.1
UW467	319.05	319.75	<0.01	0.1
UW467	319.75	320.8	<0.01	<0.1
UW467	320.8	321.85	0.02	0.1
UW467	321.85	322.65	0.01	0.1
UW467	322.65	323.45	0.01	0.1
UW467	323.45	324.5	0.01	<0.1
UW467	324.5	325.5	<0.01	<0.1
UW467	325.5	326.5	<0.01	<0.1
UW467	326.5	327.5	<0.01	<0.1
UW467	327.5	328.5	0.01	<0.1
UW467	328.5	329.5	<0.01	<0.1
UW467	331.5	332.5	0.01	<0.1
UW467	333.5	334.5	<0.01	<0.1
UW467	334.5	335.5	<0.01	<0.1
UW467	335.5	336.5	<0.01	<0.1
UW467	336.5	337.5	0.01	<0.1
UW467	337.5	338.5	<0.01	<0.1
UW467	338.5	339.1	<0.01	<0.1
UW467	339.1	339.9	<0.01	<0.1
UW467	339.9	340.8	<0.01	<0.1
UW467	340.8	341.3	0.01	<0.1
UW467	341.3	342.1	<0.01	<0.1
UW467	342.1	343.2	<0.01	<0.1
UW467	343.2	344.3	<0.01	<0.1
UW467	344.3	345.5	<0.01	<0.1
UW467	345.5	346.2	0.02	<0.1
UW467	346.2	347	<0.01	<0.1
UW467	347	347.6	<0.01	<0.1
UW467	347.6	348.75	<0.01	<0.1
UW467	348.75	349.85	<0.01	<0.1
UW467	352.3	353.7	<0.01	<0.1
UW467	353.7	354.6	<0.01	<0.1
UW467	354.6	355.5	<0.01	<0.1
UW467	356.5	357.5	<0.01	<0.1
UW467	359.5	360.5	0.01	<0.1
UW467	360.5	361.5	<0.01	<0.1
UW467	361.5	362.5	<0.01	<0.1
UW467	364.5	365.5	<0.01	<0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW467	372.5	373.5	0.01	<0.1
UW467	373.5	374.5	<0.01	<0.1
UW467	374.5	375.5	0.01	<0.1
UW467	375.5	376.3	0.01	<0.1
UW467	376.3	377.3	0.01	<0.1
UW467	377.3	378.2	<0.01	<0.1
UW467	378.2	379.2	<0.01	<0.1
UW467	379.2	380.2	<0.01	<0.1
UW467	380.2	380.6	<0.01	<0.1
UW467	384.1	384.5	<0.01	<0.1
UW467	387	387.4	<0.01	<0.1
UW467	396.5	397	<0.01	<0.1
UW467	398	398.9	<0.01	<0.1
UW467	398.9	399.5	<0.01	<0.1
UW467	402.5	403.5	<0.01	<0.1
UW467	409.5	410.5	<0.01	<0.1
UW467	414.5	415.5	<0.01	<0.1
UW467	420.3	420.8	<0.01	<0.1
UW467	423.5	424.5	<0.01	<0.1
UW467	424.5	425.3	<0.01	<0.1
UW467	425.3	426.1	0.01	<0.1
UW467	426.1	427.3	<0.01	<0.1
UW467	427.3	428.1	<0.01	<0.1
UW467	428.1	428.9	<0.01	<0.1
UW467	428.9	429.9	<0.01	<0.1
UW467	429.9	430.3	<0.01	<0.1
UW467	430.3	431	<0.01	<0.1
UW467	433	434	<0.01	<0.1
UW467	434.8	435.5	<0.01	<0.1
UW467	439.5	440.5	<0.01	<0.1
UW467	450.1	451	<0.01	<0.1
UW467	451	452	<0.01	<0.1
UW467	452	453	0.02	<0.1
UW467	453	454	0.02	<0.1
UW467	454	455	<0.01	<0.1
UW467	455	455.7	<0.01	<0.1
UW467	460.7	461.6	<0.01	<0.1
UW467	463.5	464.5	<0.01	<0.1
UW467	470.25	471	<0.01	<0.1
UW467	471	472	<0.01	0.1
UW467	472	473	<0.01	<0.1
UW467	473	474	<0.01	<0.1
UW467	474	475	<0.01	<0.1
UW467	475	476	<0.01	<0.1
UW467	476	477	0.01	0.8
UW467	477	478	<0.01	<0.1
UW467	478	479	<0.01	<0.1
UW467	479	480	<0.01	0.1
UW467	482	483	<0.01	0.3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW467	483	484	0.01	0.1
UW467	484.9	485.5	<0.01	<0.1
UW467	485.5	486.4	<0.01	0.2
UW467	486.4	487	<0.01	<0.1
UW467	487	488	0.01	<0.1
UW467	488	489	<0.01	<0.1
UW467	489	489.9	<0.01	<0.1
UW467	493.5	494.5	<0.01	<0.1
UW467	494.5	495.2	<0.01	<0.1
UW467	495.2	496.2	<0.01	<0.1
UW467	505.2	506.2	<0.01	0.1
UW467	510	510.5	<0.01	<0.1
UW467	518.5	519.6	<0.01	<0.1
UW467	520.7	521.4	<0.01	<0.1
UW467	521.4	522.3	<0.01	<0.1
UW467	522.3	522.9	<0.01	<0.1
UW467	529	530	<0.01	0.5
UW467	530	531	0.01	0.1
UW467	534	535	<0.01	0.1
UW467	538.6	539	<0.01	<0.1
UW467	543	544	<0.01	<0.1
UW467	545	546	<0.01	<0.1
UW467	547	548	<0.01	<0.1
UW467	548	549	0.01	<0.1
UW467	549	550	<0.01	<0.1
UW467	560.3	561.4	<0.01	<0.1
UW467	565	565.8	<0.01	<0.1
UW467	568	569	<0.01	<0.1
UW467	572	573	<0.01	<0.1
UW467	580	581	<0.01	<0.1
UW467	584	585	<0.01	<0.1
UW467	586.1	586.8	<0.01	<0.1
UW467	595	596	<0.01	<0.1
UW467	599.3	600	<0.01	<0.1
UW467	600	601	<0.01	<0.1
UW467	601	602	<0.01	<0.1
UW467	602	603	<0.01	<0.1
UW467	603	604	<0.01	<0.1
UW467	604	605	0.01	<0.1
UW467	605	606	<0.01	<0.1
UW467	606	607	<0.01	<0.1
UW467	607	608	<0.01	<0.1
UW467	608	609	<0.01	<0.1
UW467	609	610	<0.01	<0.1
UW467	610	611	<0.01	<0.1
UW467	618.5	619.4	0.01	<0.1
UW467	619.4	620.3	<0.01	<0.1
UW467	627	627.6	0.01	<0.1
UW467	627.6	628.6	<0.01	<0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW467	628.6	629.7	0.01	<0.1
UW467	629.7	630.7	<0.01	0.1
UW467	630.7	631.7	0.01	0.1
UW467	631.7	632.8	<0.01	<0.1
UW467	632.8	633.85	<0.01	<0.1
UW467	633.85	635.2	0.01	<0.1
UW467	635.2	635.9	<0.01	<0.1
UW467	638	639	<0.01	<0.1
UW467	640.7	641.7	<0.01	<0.1
UW467	641.7	642.7	<0.01	<0.1
UW467	646.7	647.7	<0.01	<0.1
UW467	648.7	649.7	<0.01	<0.1
UW467	649.7	650.5	<0.01	<0.1
UW467	650.5	651.5	<0.01	<0.1
UW467	651.5	652.6	<0.01	<0.1
UW467	652.6	653.7	<0.01	<0.1
UW467	653.7	655.3	<0.01	<0.1
UW467	655.3	656.2	<0.01	<0.1
UW467	656.2	656.7	<0.01	0.3
UW467	656.7	658.2	<0.01	<0.1
UW467	658.2	659.7	<0.01	<0.1
UW467	665.7	666.7	<0.01	<0.1
UW469	0	1.9	0.84	1.1
UW469	1.9	3.6	7.54	11.1
UW469	3.6	5.6	7.07	27.3
UW469	5.6	7.1	4.18	14.9
UW469	7.1	8.7	2.54	5.6
UW469	8.7	10.6	0.16	0.8
UW469	10.6	13.1	0.11	0.9
UW469	13.1	14.1	0.32	2.1
UW469	14.1	14.9	0.2	1.3
UW469	14.9	16.1	0.16	3.8
UW469	16.1	17.1	0.07	0.7
UW469	17.1	18	0.13	1.1
UW469	18	19	0.08	1.2
UW469	19	20	0.04	1.1
UW469	20	21	0.03	0.3
UW469	21	22	0.04	0.7
UW469	22	23	0.06	0.9
UW469	23	23.7	0.14	1.2
UW469	23.7	26.1	1.48	10.1
UW469	26.1	27.2	1.99	13.6
UW469	27.2	28.4	0.28	3.1
UW469	28.4	29.3	0.1	1.1
UW469	29.3	30	0.1	0.7
UW469	30	31	0.89	4.9
UW469	31	33	0.1	1.1
UW469	33	34	0.21	1.2
UW469	34	37.4	2.15	5.2

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW469	37.4	38.5	0.72	1.3
UW469	38.5	40	0.16	1
UW469	40	41	0.1	0.9
UW469	41	42	0.07	0.8
UW469	42	43	0.28	1
UW469	43	44	0.1	3.6
UW469	44	45	0.04	0.5
UW469	45	46	0.05	0.4
UW469	46	47	0.1	0.5
UW469	47	48	0.05	0.3
UW469	48	49	0.07	0.4
UW469	49	50	0.72	1.3
UW469	50	51	0.06	0.3
UW469	51	52.5	0.05	0.6
UW469	52.5	53.2	0.46	0.9
UW469	53.2	54	0.05	0.3
UW469	54	55	0.05	0.3
UW469	55	56	0.05	0.3
UW469	56	57	0.07	0.3
UW469	57	58	0.07	0.2
UW469	58	59	2.57	8.7
UW469	59	60	0.86	2.9
UW469	60	62	0.22	1.2
UW469	62	63	0.02	1.2
UW469	63	64	0.03	0.4
UW469	64	65	0.02	0.3
UW469	65	66	<0.01	0.3
UW469	66	67	0.03	0.3
UW469	67	68	0.01	0.4
UW469	68	69	0.02	0.5
UW469	69	70.4	1.6	3.3
UW469	70.4	71.1	5.79	8.6
UW469	71.1	72	0.11	1.4
UW469	72	73.2	16.2	55.9
UW469	73.2	75	3.3	8
UW469	75	75.6	0.03	0.2
UW469	75.6	76.2	4.07	12.1
UW469	76.2	77	0.04	0.7
UW469	77	78	<0.01	0.2
UW469	78	79	0.6	0.4
UW469	79	80	<0.01	0.2
UW469	80	81	0.03	0.2
UW469	81	82	<0.01	0.1
UW469	82	83	<0.01	0.2
UW469	83	84	<0.01	0.1
UW469	84	85	0.03	2.3
UW469	85	86	0.03	0.5
UW469	86	87	0.01	0.1
UW469	87	88	<0.01	<0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW469	88	89	<0.01	0.2
UW469	89	90	0.01	0.4
UW469	90	91	<0.01	0.4
UW469	91	92	0.02	1.1
UW469	92	93	0.02	0.3
UW469	93	94	0.05	0.6
UW469	94	95	0.03	0.5
UW469	95	96	0.03	0.4
UW469	96	97	0.21	0.6
UW469	97	98	0.04	0.3
UW469	98	99	0.06	0.4
UW469	99	100	0.06	0.5
UW469	100	101	0.03	1.1
UW469	101	101.4	0.03	0.9
UW469	101.4	102.3	1.04	1.8
UW469	102.3	103	0.06	1.1
UW469	103	104	0.01	0.6
UW469	104	105	<0.01	0.1
UW469	105	106	<0.01	0.1
UW469	106	107	<0.01	0.1
UW469	107	108	0.03	0.9
UW469	108	109	0.01	0.2
UW469	109	110	0.01	0.1
UW469	110	111	0.02	0.3
UW469	111	112	<0.01	0.3
UW469	112	113	0.06	0.6
UW469	113	114	0.03	0.4
UW469	114	115	0.02	0.3
UW469	115	116	0.01	0.4
UW469	116	117	0.01	0.2
UW469	117	118	<0.01	<0.1
UW469	118	119	<0.01	<0.1
UW469	119	120	<0.01	<0.1
UW469	120	121	0.07	0.9
UW469	121	122	0.56	0.7
UW469	122	123	0.18	0.7
UW469	123	124	<0.01	<0.1
UW469	124	125	0.01	0.1
UW469	125	126	<0.01	<0.1
UW469	126	127	0.01	0.2
UW469	127	128	0.02	0.2
UW469	128	129	0.02	1.5
UW469	129	130	0.02	0.6
UW469	130	131	0.02	0.5
UW469	131	132	0.02	0.6
UW469	132	133	0.03	1
UW469	133	134	0.02	2.1
UW469	134	134.6	0.02	2.3
UW469	134.6	135.4	0.02	4.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW469	135.4	136.3	<0.01	2.5
UW469	136.3	137	<0.01	3.7
UW469	137	138	<0.01	1
UW469	138	139	<0.01	1.1
UW469	139	140	0.03	1.3
UW469	140	141	0.02	0.7
UW469	141	142	0.02	0.8
UW469	142	143	0.02	0.8
UW469	143	144	0.11	0.5
UW469	144	145	0.04	0.1
UW469	145	146	0.03	0.3
UW469	146	147	0.06	0.9
UW469	147	148	0.02	<0.1
UW469	148	149	0.03	<0.1
UW469	149	150	0.03	<0.1
UW469	150	151	0.03	<0.1
UW469	151	152	0.03	0.2
UW469	152	153	0.02	0.2
UW469	153	154	0.03	0.6
UW469	154	155	<0.01	0.5
UW469	155	156	0.02	0.4
UW469	156	157	0.02	0.4
UW469	157	158	0.1	2.3
UW469	158	159	0.02	0.6
UW469	159	160	0.02	1.3
UW469	160	161	0.04	5
UW469	161	162	0.02	3.8
UW469	162	163.2	0.01	2.2
UW469	163.2	164	<0.01	1.6
UW469	164	165	0.01	0.6
UW469	165	166	0.02	0.4
UW469	166	167	0.02	0.5
UW469	167	168	0.07	1.5
UW469	168	170.2	1.84	13.3
UW469	170.2	171	0.1	1.5
UW469	171	172.3	0.12	1.5
UW469	172.3	173	0.16	0.7
UW469	173	173.8	0.59	1.3
UW469	173.8	175	0.23	0.8
UW469	175	176	0.02	0.6
UW469	176	177	0.06	1
UW469	177	177.7	0.03	0.7
UW469	177.7	178.8	0.33	2.7
UW469	178.8	180	0.34	1.9
UW469	180	181	0.03	0.9
UW469	181	182	0.02	1.2
UW469	182	183	0.04	0.7
UW469	183	184	0.02	0.7
UW469	184	185	0.02	1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW469	185	186	0.02	1.2
UW469	186	187	0.19	1.5
UW469	187	188	<0.01	0.5
UW469	188	189	<0.01	0.6
UW469	189	190.2	0.02	0.8
UW469	190.2	191	0.02	1.2
UW469	191	192	0.02	0.9
UW469	192	193	0.02	0.6
UW469	193	194.1	0.02	1.1
UW469	194.1	195	0.02	0.8
UW469	195	196	<0.01	0.7
UW469	196	197.2	<0.01	1.6
UW469	197.2	198	0.02	1
UW469	198	199	0.02	0.4
UW469	199	200	0.02	0.3
UW469	200	201	0.01	0.6
UW469	201	202	0.02	0.4
UW469	202	202.9	<0.01	0.5
UW469	202.9	203.5	0.08	3
UW469	203.5	204.3	1.41	18.9
UW469	204.3	205.2	2.77	15.8
UW469	205.2	206.1	<0.01	1.1
UW469	206.1	207.1	<0.01	1.7
UW469	207.1	208	0.02	0.9
UW469	208	209	0.05	0.7
UW469	209	210	0.02	0.3
UW469	210	211	<0.01	0.4
UW469	211	212	0.02	0.3
UW469	212	213	0.02	0.5
UW469	213	214	0.13	0.5
UW469	214	215	0.02	0.3
UW469	215	216	0.01	0.5
UW469	216	217	0.01	1.2
UW469	217	218	0.01	1
UW469	218	219.1	0.02	0.6
UW469	219.1	220	0.01	0.7
UW469	220	221	0.01	0.5
UW469	221	222	<0.01	0.2
UW469	222	223	<0.01	0.2
UW469	223	224	0.03	3.4
UW469	224	225	<0.01	0.9
UW469	225	226	0.11	1.3
UW469	226	227	0.02	0.8
UW469	227	228	0.02	1.2
UW469	228	229	0.03	0.7
UW469	229	229.6	0.01	0.9
UW469	229.6	230.6	0.02	0.9
UW469	230.6	231.2	<0.01	0.4
UW469	231.2	232	<0.01	0.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW469	232	233	0.01	0.5
UW469	233	234	0.03	0.8
UW469	234	235	0.05	1.8
UW469	235	236	0.02	1.5
UW469	236	237	0.02	1.6
UW469	237	238	0.3	2.2
UW469	238	239	0.04	1.6
UW469	239	240	0.08	3.8
UW469	240	241	0.44	19
UW469	241	241.9	0.03	3.3
UW469	241.9	242.9	1.29	53.1
UW469	242.9	243.7	20	88.6
UW469	243.7	244.9	0.45	5
UW469	244.9	245.8	0.06	1.8
UW469	245.8	246.5	51.5	245
UW469	246.5	247.3	0.16	1.3
UW469	247.3	248	0.73	22.1
UW469	248	249	0.06	3.1
UW469	249	250	0.07	2.4
UW469	250	251	0.03	0.9
UW469	251	252	0.04	2
UW469	252	253	0.03	1.1
UW469	253	254	0.04	1.2
UW469	254	255	0.04	1.5
UW469	255	256	0.03	2
UW469	256	256.9	0.05	5.5
UW469	256.9	258	0.07	4.7
UW469	258	259	0.05	3.3
UW469	259	260	0.08	2.1
UW469	260	261	0.06	1.9
UW469	261	262	0.02	1.7
UW469	262	263	0.02	1.5
UW469	263	264	0.04	2.1
UW469	264	265	0.02	1.7
UW469	265	266	0.02	0.9
UW469	266	267	0.02	2.4
UW469	267	268	0.03	1.8
UW469	268	269	0.02	2.4
UW469	269	270	0.01	1.7
UW469	270	270.5	0.02	2.5
UW469	270.5	271.6	0.04	2.5
UW469	271.6	272.8	0.02	1.4
UW469	272.8	274	0.02	1.5
UW469	274	275	<0.01	1.1
UW469	275	276	0.02	1.9
UW469	276	277	0.1	6
UW469	277	278	0.02	1.3
UW469	278	278.9	0.04	4.7
UW469	278.9	279.3	0.22	14.2

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW469	279.3	280.3	0.06	6.3
UW469	280.3	281	0.03	2.1
UW469	281	282	0.02	2.4
UW469	282	283	0.05	3.3
UW469	283	284	0.04	1.8
UW469	284	285	0.03	1.5
UW469	285	285.5	0.02	1.1
UW469	285.5	286.6	0.95	3.1
UW469	286.6	287.6	3.07	4.5
UW469	287.6	288	0.21	2
UW469	288	289.1	0.02	1.8
UW469	289.1	290	0.03	2.5
UW469	290	291	0.04	3.6
UW469	291	292	0.02	2.9
UW469	292	293	0.05	2.5
UW469	293	294	0.02	2.7
UW469	294	295	0.03	2.4
UW469	295	295.5	0.03	2.9
UW469	295.5	296	0.09	1.8
UW469	296	297	0.12	2.1
UW469	297	298	0.01	1.5
UW469	298	299	0.1	0.8
UW469	299	300	0.02	1
UW469	300	301.2	0.05	1.3
UW469	301.2	302.4	0.02	0.9
UW469	302.4	303.1	0.18	16.3
UW469	303.1	304.3	0.05	2
UW469	304.3	305.1	0.04	1.9
UW469	305.1	306.2	0.06	2.1
UW469	306.2	307	0.03	2.3
UW469	307	308	0.03	2.7
UW469	308	309.2	0.02	1.1
UW469	309.2	310	0.04	1.1
UW469	310	311	0.06	1.4
UW469	311	312	0.02	1.2
UW469	312	313	0.02	0.9
UW469	313	314	0.03	1.2
UW469	314	315	0.01	0.7
UW469	315	316	0.04	2.1
UW469	316	317	0.02	1.2
UW469	317	318	0.06	3.8
UW469	318	318.4	0.09	1.6
UW469	318.4	319	0.08	1.5
UW469	319	320	0.02	1.2
UW469	320	321	0.02	1.9
UW469	321	322	0.02	1
UW469	322	323	0.02	1
UW469	323	323.7	0.06	2.2
UW469	323.7	324.2	0.29	3.8

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW469	324.2	325.3	0.06	5.7
UW469	325.3	326	0.01	2.6
UW469	326	327	0.02	3.3
UW469	327	328	0.02	1.2
UW469	328	329	0.03	3.2
UW469	329	330	0.04	2.4
UW469	330	331	0.03	1.8
UW469	331	332	0.01	1.4
UW469	332	333	0.02	1.1
UW469	333	334	0.1	0.8
UW469	334	334.9	0.02	0.7
UW470	0	1.5	0.02	0.1
UW470	1.5	2.3	<0.01	0.2
UW470	2.3	4	0.02	<0.1
UW470	4	5.5	0.01	<0.1
UW470	5.5	7	<0.01	<0.1
UW470	7	8.5	<0.01	<0.1
UW470	8.5	9.5	0.01	<0.1
UW470	9.5	10.4	0.02	<0.1
UW470	10.4	11	0.02	<0.1
UW470	11	12.5	0.01	<0.1
UW470	12.5	14	0.02	<0.1
UW470	14	15.5	0.02	<0.1
UW470	15.5	17	0.02	0.2
UW470	17	18.5	0.02	<0.1
UW470	18.5	19.3	0.02	0.3
UW470	19.3	20.1	0.01	7
UW470	20.1	21.6	0.03	21.1
UW470	21.6	23	0.01	18.3
UW470	23	24.3	0.01	11.6
UW470	24.3	25.8	0.02	0.3
UW470	25.8	27.3	0.02	0.2
UW470	27.3	28.8	0.03	0.2
UW470	28.8	30	0.05	0.2
UW470	30	31.5	0.02	0.3
UW470	31.5	33	0.02	1.1
UW470	33	34.5	0.02	18.4
UW470	34.5	36	0.09	0.3
UW470	36	37.5	0.09	0.2
UW470	37.5	39	0.05	0.4
UW470	39	39.5	0.04	0.3
UW470	39.5	41	0.02	0.3
UW470	41	42.4	0.03	0.3
UW470	42.4	43.1	<0.01	0.1
UW470	43.1	44.5	0.04	0.1
UW470	44.5	46	0.03	0.1
UW470	46	47.5	<0.01	<0.1
UW470	47.5	49	0.04	0.2
UW470	49	50.5	0.03	0.3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW470	50.5	52	0.12	0.3
UW470	52	54.7	0.01	1.2
UW470	54.7	56	0.01	0.2
UW470	56	57.5	0.02	0.4
UW470	57.5	59	<0.01	<0.1
UW470	59	59.6	0.05	0.1
UW470	59.6	60.2	0.02	<0.1
UW470	60.2	61	<0.01	0.2
UW470	61	62.5	0.02	0.6
UW470	62.5	64	<0.01	0.2
UW470	64	65.5	0.01	0.3
UW470	65.5	67	<0.01	0.5
UW470	67	68.5	<0.01	0.3
UW470	68.5	70	0.03	1.9
UW470	70	70.4	0.02	7.6
UW470	70.4	71	0.02	4.1
UW470	71	72.5	0.02	0.6
UW470	72.5	74	0.01	1.1
UW470	74	75.5	0.02	0.3
UW470	75.5	77	0.02	0.3
UW470	77	78.4	0.02	0.2
UW470	78.4	78.7	0.03	1.2
UW470	78.7	79.5	0.02	0.2
UW470	79.5	80.3	<0.01	<0.1
UW470	80.3	81	0.02	1.4
UW470	81	82	0.03	2.6
UW470	82	82.7	0.1	1.5
UW470	82.7	84	0.12	3
UW470	84	85	0.05	4.4
UW470	85	86	0.06	1.2
UW470	86	87	0.09	1.9
UW470	87	87.6	0.07	1.5
UW470	87.6	88	0.03	1
UW470	88	88.6	0.05	0.8
UW470	88.6	89	0.02	1
UW470	89	90.5	0.05	1.4
UW470	90.5	91.7	0.02	0.8
UW470	91.7	92	0.01	1
UW470	92	92.4	0.03	9.4
UW470	92.4	93.9	0.01	0.6
UW470	93.9	95	0.04	0.9
UW470	95	96.3	0.02	1.7
UW470	96.3	97.7	0.03	2
UW470	97.7	98.6	0.03	2.4
UW470	98.6	99.2	0.17	11.1
UW470	99.2	100.2	2.85	78.1
UW470	100.2	101.1	0.03	3.4
UW470	101.1	101.5	0.03	3.8
UW470	101.5	103	0.03	3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW470	103	104.4	0.02	9.2
UW470	104.4	105.5	0.03	1.4
UW470	105.5	106.5	0.02	1.6
UW470	106.5	107.5	0.02	0.9
UW470	107.5	108.4	0.03	1.2
UW470	108.4	110	0.02	0.7
UW470	110	111.5	0.03	1.1
UW470	111.5	113	0.03	1.1
UW470	113	114.1	0.05	1.1
UW470	114.1	114.6	0.03	1.4
UW470	114.6	116	0.01	0.6
UW470	116	117.5	0.02	0.7
UW470	117.5	119	0.05	2
UW470	119	119.5	0.05	1.4
UW470	119.5	121	0.03	0.8
UW470	121	121.8	0.06	5.5
UW470	121.8	123	17	112
UW470	123	124.3	0.37	4.1
UW470	124.3	125.5	0.04	1.4
UW470	125.5	127	0.04	1.2
UW470	127	128.5	0.09	2.2
UW470	128.5	130	0.04	1.3
UW470	130	131.5	0.03	0.7
UW470	131.5	133	0.04	1.7
UW470	133	134	0.03	1.5
UW470	134	135.5	0.03	1
UW470	135.5	137	0.04	1.4
UW470	137	138.5	0.03	2
UW470	138.5	140	0.05	1.7
UW470	140	141.4	0.06	1.8
UW470	141.4	142	0.03	1.3
UW470	142	143.5	0.01	0.2
UW470	143.5	145	<0.01	0.5
UW470	145	146.5	0.02	0.7
UW470	146.5	148	<0.01	0.8
UW470	148	149.5	<0.01	0.5
UW470	149.5	151	0.09	1
UW470	151	152.5	0.12	1.8
UW470	152.5	154	0.01	0.3
UW470	154	155.5	0.32	1.3
UW470	155.5	157	0.05	3.3
UW470	157	158.5	0.01	1.3
UW470	158.5	159.5	0.02	1
UW470	159.5	161	0.01	0.5
UW470	161	162.5	<0.01	0.5
UW470	162.5	163	0.09	1.5
UW470	163	164.5	0.01	0.4
UW470	164.5	166	0.02	0.4
UW470	166	167.5	0.02	0.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW470	167.5	169	<0.01	0.2
UW470	169	170.5	0.01	0.6
UW470	170.5	172	<0.01	0.4
UW470	172	173.5	<0.01	<0.1
UW470	173.5	175	<0.01	0.7
UW470	175	176.6	0.01	0.2
UW471	0	1.5	0.03	0.2
UW471	1.5	4.2	0.01	0.2
UW471	4.2	5.7	<0.01	0.1
UW471	5.7	7	<0.01	0.2
UW471	7	8.5	0.01	<0.1
UW471	8.5	10	0.03	0.1
UW471	10	11.5	0.01	<0.1
UW471	11.5	13	0.01	<0.1
UW471	13	14.5	0.01	0.4
UW471	14.5	16	0.01	0.1
UW471	16	17.5	0.01	<0.1
UW471	17.5	19	0.02	0.1
UW471	19	20.5	0.02	0.2
UW471	20.5	22	0.01	0.1
UW471	22	23.5	<0.01	0.3
UW471	23.5	25	<0.01	0.8
UW471	25	26.5	0.01	0.3
UW471	26.5	28	0.01	0.5
UW471	28	28.5	0.01	7.4
UW471	28.5	30	0.01	1.4
UW471	30	31.5	0.03	0.6
UW471	31.5	33	0.04	0.4
UW471	33	34.5	0.02	0.1
UW471	34.5	36	0.05	0.4
UW471	36	37.5	0.07	0.3
UW471	37.5	39.2	0.04	0.6
UW471	39.2	39.9	0.05	5.3
UW471	39.9	41.5	0.08	0.6
UW471	41.5	43	0.02	0.3
UW471	43	44.5	0.02	1.7
UW471	44.5	46	0.05	1
UW471	46	47.5	0.03	1
UW471	47.5	49	0.04	0.7
UW471	49	50.5	0.03	0.4
UW471	50.5	52	0.04	4.7
UW471	52	53.5	0.03	0.9
UW471	53.5	54.5	0.03	2
UW471	54.5	56	0.01	1
UW471	56	57.5	0.02	0.3
UW471	57.5	59	0.04	0.6
UW471	59	60.5	0.03	0.4
UW471	60.5	62	0.02	0.3
UW471	62	63.2	0.02	0.2

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW471	63.2	64.2	0.01	5.2
UW471	64.2	65.6	0.02	1.2
UW471	65.6	67	0.01	0.5
UW471	67	67.6	0.02	1.7
UW471	67.6	69	0.01	0.3
UW471	69	70.5	0.01	0.4
UW471	70.5	71.7	0.02	0.7
UW471	71.7	73	0.01	0.5
UW471	73	74.5	0.02	0.4
UW471	74.5	76	0.03	1
UW471	76	77.5	0.04	1.2
UW471	77.5	79	0.04	1.1
UW471	79	80.5	0.02	0.8
UW471	80.5	82	0.01	0.7
UW471	82	82.9	0.05	1.3
UW471	82.9	84	0.11	2.2
UW471	84	85.5	0.13	2.7
UW471	85.5	87	0.52	1.9
UW471	87	88.5	0.1	2.6
UW471	88.5	90	0.08	6.1
UW471	90	91.5	0.04	1.5
UW471	91.5	93	0.71	4.2
UW471	93	94.5	0.18	1.9
UW471	94.5	96	0.04	0.8
UW471	96	97.5	0.19	2.2
UW471	97.5	99	0.05	0.6
UW471	99	100.5	0.05	0.7
UW471	100.5	102	0.05	1
UW471	102	103.5	0.04	0.9
UW471	103.5	105	0.16	1.6
UW471	105	106.2	0.32	1.8
UW471	106.2	107.5	0.05	1.5
UW471	107.5	109	0.03	0.5
UW471	109	110.5	0.14	0.6
UW471	110.5	112	0.04	0.4
UW471	112	113.5	0.01	0.5
UW471	113.5	114.3	0.03	1.1
UW471	114.3	115.4	5.41	603
UW471	115.4	116.1	0.03	8.4
UW471	116.1	117.5	0.12	2.7
UW471	117.5	119	0.08	2.6
UW471	119	120.1	0.6	4.6
UW471	120.1	121.6	5.37	44.1
UW471	121.6	122.6	24.7	272
UW471	122.6	124	0.5	4.1
UW471	124	125.5	<0.01	0.8
UW471	125.5	127	0.03	0.8
UW471	127	128.5	0.02	0.3
UW471	128.5	130	0.02	0.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW471	130	131.5	0.02	1.4
UW471	131.5	133	0.02	1.6
UW471	133	134.5	0.02	1.6
UW471	134.5	136	0.02	0.8
UW471	136	137.5	0.04	1
UW471	137.5	138.6	8.33	56.9
UW471	138.6	139.2	0.23	1.9
UW471	139.2	140.5	0.06	0.8
UW471	140.5	142	0.04	0.8
UW471	142	143.5	0.03	0.6
UW471	143.5	145	0.03	0.5
UW471	145	146.5	0.02	0.4
UW471	146.5	148	<0.01	<0.1
UW471	148	149.5	0.01	<0.1
UW471	149.5	151	0.01	<0.1
UW471	151	152.5	<0.01	<0.1
UW471	152.5	154	0.02	1.2
UW471	154	155.5	0.02	0.4
UW471	155.5	156.5	0.03	0.5
UW471	156.5	158	0.02	0.5
UW471	158	159.4	0.02	0.5
UW471	159.4	160.9	0.05	1.3
UW471	160.9	162	0.03	0.8
UW471	162	163.4	0.01	0.8
UW471	163.4	164	0.04	1.7
UW471	164	165.5	0.02	0.9
UW471	165.5	167	0.02	1.3
UW471	167	168.5	0.03	3.5
UW471	168.5	170	0.03	2.2
UW471	170	171	0.01	1.6
UW471	171	172.5	0.05	2
UW471	172.5	173.5	0.03	0.8
UW471	173.5	175	0.04	1.8
UW471	175	176.5	0.02	0.7
UW471	176.5	178	<0.01	0.3
UW471	178	179.5	0.01	0.1
UW471	179.5	181	0.03	0.7
UW471	181	182	0.04	1
UW471	182	183.2	11.5	32.3
UW471	183.2	184.6	3.61	6.4
UW471	184.6	186	0.01	0.8
UW471	186	187.5	0.02	0.4
UW471	187.5	189	0.02	0.5
UW471	189	190.5	0.02	0.5
UW471	190.5	192	0.03	0.9
UW471	192	193.5	0.02	1
UW471	193.5	195	0.02	1.1
UW471	195	196.5	0.02	0.7
UW471	196.5	198	0.02	0.6

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW471	198	199.5	0.03	1.1
UW471	199.5	201	0.07	1.8
UW471	201	202.5	0.03	1
UW471	202.5	203.2	0.02	0.9
UW472	70	71.5	0.03	1.7
UW472	71.5	73	0.44	2
UW472	73	74.5	0.03	2.7
UW472	74.5	76	0.09	4.9
UW472	76	77.5	0.39	4.3
UW472	77.5	79	0.23	5.5
UW472	79	80.5	0.06	4.6
UW472	80.5	82	0.02	3.3
UW472	82	83.4	0.06	10.7
UW472	83.4	84	0.49	9.1
UW472	84	85	1.02	37.1
UW472	85	86.5	0.09	11
UW472	86.5	87.5	0.05	5.9
UW472	87.5	88.3	0.04	5.3
UW472	88.3	89.1	1.37	75.8
UW472	89.1	90.6	2.29	257
UW472	90.6	92	<0.01	10.7
UW472	92	93.5	0.38	15.6
UW472	93.5	95	0.48	4.4
UW472	95	96.5	0.23	3.8
UW472	96.5	98	0.06	2.7
UW472	98	99.5	0.07	0.4
UW472	99.5	101	0.2	0.6
UW472	101	102.5	0.07	0.8
UW472	102.5	103.6	0.03	2.3
UW472	103.6	104.9	0.45	22.3
UW472	104.9	105.6	0.16	7
UW472	105.6	106.6	1.54	29
UW472	106.6	108.1	3.66	99
UW472	108.1	109	0.12	12.7
UW472	109	110.5	0.03	3.6
UW472	110.5	111.9	0.1	2.2
UW472	111.9	113	0.07	3.4
UW472	113	114.5	0.03	1.3
UW472	114.5	116	0.05	1.9
UW472	116	117.5	0.2	4.2
UW472	117.5	119	0.39	4.4
UW472	119	120.3	0.04	8.3
UW472	120.3	121.2	0.03	3.8
UW472	121.2	122.4	0.42	36.3
UW472	122.4	123.5	3.45	235
UW472	123.5	124.5	1.44	54.1
UW472	124.5	126	0.52	28.5
UW472	126	126.9	0.72	60.6
UW472	126.9	127.7	4.87	333

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW472	127.7	128.6	8.52	450
UW472	128.6	130	0.7	45.2
UW472	130	131.5	0.16	5.7
UW472	131.5	133	0.07	3.1
UW472	133	134.5	0.24	7
UW472	134.5	136	0.08	5.6
UW472	136	137.5	0.03	2.6
UW472	137.5	139	0.04	3.2
UW472	139	140.5	0.07	3.7
UW472	140.5	141.1	0.12	5
UW472	141.1	141.5	0.21	8.1
UW472	141.5	143	0.22	6.7
UW472	143	144.5	0.1	5.6
UW472	144.5	145.4	9.14	542
UW472	145.4	146.5	0.25	13.1
UW472	146.5	148.1	0.72	36.9
UW472	148.1	148.7	0.4	2.5
UW472	148.7	150	0.14	3.1
UW472	150	151.5	0.42	4.3
UW472	151.5	153	0.58	4.4
UW472	153	154.5	0.1	3.5
UW472	154.5	156	0.05	3.4
UW472	156	157.5	0.08	2.5
UW472	157.5	159	0.03	1.8
UW472	159	160.5	0.05	2.9
UW472	160.5	162	0.1	2.5
UW472	162	163.5	0.03	1.4
UW472	163.5	164.7	0.03	2.1
UW472	164.7	165.5	0.16	4
UW472	165.5	167	0.06	3.4
UW472	167	168.5	0.05	1.8
UW472	168.5	169.2	0.07	2.4
UW472	169.2	170.1	0.09	2.9
UW472	170.1	171.5	0.07	3.4
UW472	171.5	173	0.15	3.4
UW472	173	174	0.05	2.4
UW472	174	175	0.12	3.5
UW473	0	2	<0.01	<0.1
UW473	2	6.3	5.12	47.6
UW473	6.3	8	4.45	14.1
UW473	8	10.3	6.06	16.6
UW473	10.3	13.1	4.02	30.7
UW473	13.1	14.7	4.81	19.4
UW473	14.7	16.9	0.63	4.8
UW473	16.9	18.8	0.16	1.5
UW473	18.8	20.2	0.43	3.3
UW473	20.2	21.7	0.08	1.5
UW473	21.7	23	0.1	1.9
UW473	23	24.5	0.52	1.7

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW473	24.5	26	1.81	3
UW473	26	27.5	0.09	1.4
UW473	27.5	29	0.63	1.5
UW473	29	31.1	9.15	38.2
UW473	31.1	32.5	0.48	2.2
UW473	32.5	33.4	0.04	1.4
UW473	33.4	35	0.04	1
UW473	35	36.5	0.03	0.9
UW473	36.5	37.8	0.25	1.6
UW473	37.8	39	0.79	2.5
UW473	39	40.7	0.44	2.2
UW473	40.7	41.3	2.98	9.2
UW473	41.3	42.8	0.26	1.6
UW473	42.8	44	0.08	0.9
UW473	44	45.1	3.16	6.5
UW473	45.1	46.5	0.27	2.5
UW473	46.5	48	1.55	4.8
UW473	48	49.1	1.43	6.7
UW473	49.1	50.4	0.84	2.4
UW473	50.4	52	0.58	1.9
UW473	52	54	0.08	0.8
UW473	54	55.5	0.14	1.9
UW473	55.5	57	0.52	1.1
UW473	57	58.5	0.06	0.4
UW473	58.5	60	0.08	0.7
UW473	60	61.5	0.22	0.8
UW473	61.5	63	0.06	0.7
UW473	63	64.5	0.07	0.7
UW473	64.5	66	0.06	0.5
UW473	66	66.6	2.36	1.3
UW473	66.6	68.6	1.72	1.5
UW473	68.6	70	0.2	0.7
UW473	70	71.5	0.07	0.9
UW473	71.5	73	0.02	0.5
UW473	73	74.5	0.02	0.8
UW473	74.5	76	0.03	0.7
UW473	76	77.5	<0.01	0.9
UW473	77.5	79	0.43	7.2
UW473	79	80.5	0.04	1.1
UW473	80.5	82.5	0.83	2.4
UW473	82.5	84	2.67	4.7
UW473	84	85	0.09	1.1
UW473	85	86.3	0.19	0.9
UW473	86.3	87.4	8.33	16.6
UW473	87.4	88.2	0.4	1.2
UW473	88.2	89.5	5.39	8.8
UW473	89.5	91	0.03	0.8
UW473	91	92.5	0.04	0.2
UW473	92.5	94.5	0.06	0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW473	94.5	96	0.02	3.6
UW473	96	97.5	0.02	2.5
UW473	97.5	99	0.05	1.4
UW473	99	100.5	0.03	0.4
UW473	100.5	102	0.19	0.6
UW473	102	103.5	0.02	0.4
UW473	103.5	105	0.07	0.7
UW473	105	106.5	0.02	0.5
UW473	106.5	108	0.05	0.6
UW473	108	109.5	0.02	0.8
UW473	109.5	111	0.02	0.9
UW473	111	112.5	0.03	0.7
UW473	112.5	114	0.04	0.6
UW473	114	115.5	0.02	0.2
UW473	115.5	117	0.02	0.2
UW473	117	118.5	0.03	0.4
UW473	118.5	120	0.03	0.6
UW473	120	121.5	0.03	0.6
UW473	121.5	122.8	0.03	0.5
UW473	122.8	123.5	0.02	0.7
UW473	123.5	125	0.05	1
UW473	125	126.5	0.03	1.1
UW473	126.5	128	0.03	0.8
UW473	128	129.5	0.02	0.3
UW473	129.5	131	0.02	0.3
UW473	131	132.5	0.02	0.3
UW473	132.5	134	0.02	0.3
UW473	134	135.5	0.02	0.3
UW473	135.5	136.8	0.1	0.9
UW473	136.8	137.5	0.88	1.5
UW473	137.5	139	0.01	1.1
UW473	139	140.5	<0.01	1.2
UW473	140.5	142	<0.01	1.1
UW473	142	143.5	0.02	0.9
UW473	143.5	145	0.03	0.3
UW473	145	146	<0.01	0.8
UW473	146	147.5	0.04	0.6
UW473	147.5	149	<0.01	0.7
UW473	149	150.5	<0.01	1.2
UW473	150.5	152	<0.01	0.3
UW473	152	153.5	<0.01	0.2
UW473	153.5	155	0.02	0.3
UW473	155	156.5	0.02	0.5
UW473	156.5	158	0.02	0.5
UW473	158	159.5	0.01	0.2
UW473	159.5	161	<0.01	0.3
UW473	161	162.5	0.01	0.2
UW473	162.5	164	0.03	0.3
UW473	164	165.5	0.02	0.5

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW473	165.5	166.9	0.02	1.5
UW473	166.9	167.7	0.45	18.6
UW473	167.7	168.5	0.02	1.6
UW473	168.5	169.3	<0.01	0.7
UW473	169.3	170.2	0.01	1.5
UW473	170.2	171.5	0.01	0.7
UW473	171.5	173	0.02	0.3
UW473	173	174.5	0.02	1.2
UW473	174.5	176	0.01	1.4
UW473	176	177.5	0.01	0.6
UW473	177.5	179	0.01	1.1
UW473	179	180.5	<0.01	0.2
UW473	180.5	182	<0.01	0.4
UW473	182	183.5	<0.01	0.6
UW473	183.5	185	<0.01	1.1
UW473	185	186.5	<0.01	0.6
UW473	186.5	188	0.01	1.2
UW473	188	189.5	0.26	7.6
UW473	189.5	191	0.03	1.2
UW473	191	192.5	0.03	1.1
UW473	192.5	194	0.01	0.9
UW473	194	195.5	0.07	0.7
UW473	195.5	197	<0.01	0.5
UW473	197	198.5	<0.01	0.6
UW473	198.5	200	<0.01	0.6
UW473	200	201.5	0.01	1.6
UW473	201.5	203	0.03	2.6
UW473	203	204.5	0.03	1.9
UW473	204.5	205.9	0.02	2.3
UW473	205.9	206.6	0.02	1.7
UW473	206.6	208.1	0.01	1
UW473	208.1	209.6	0.01	1.3
UW473	209.6	210.7	0.02	1.8
UW473	210.7	212.2	0.01	1.1
UW473	212.2	213.5	0.01	0.8
UW473	213.5	215	0.03	0.9
UW473	215	216.5	0.02	0.5
UW473	216.5	218	0.03	0.4
UW473	218	218.7	0.03	1.9
UW473	218.7	220.2	1.52	3.6
UW473	220.2	221.2	55.1	131
UW473	221.2	222.2	64.9	131
UW473	222.2	223.2	0.3	4.2
UW473	223.2	224.7	0.04	1.6
UW473	224.7	226.1	0.1	1.7
UW473	226.1	227.4	0.02	2.7
UW473	227.4	228	0.49	26.9
UW473	228	229.5	0.03	2.1
UW473	229.5	231	0.02	2.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW473	231	232.5	0.01	1.6
UW473	232.5	234	0.03	1.2
UW473	234	235.5	<0.01	1.9
UW473	235.5	236.4	0.03	2.4
UW473	236.4	237.3	0.01	2.4
UW473	237.3	238.6	0.02	2.4
UW473	238.6	240	<0.01	2.7
UW473	240	241.5	0.03	3.7
UW473	241.5	243	0.03	2.1
UW473	243	244.5	0.03	1.9
UW473	244.5	245.8	0.15	10.9
UW473	245.8	246.8	0.03	2.2
UW473	246.8	247.8	0.02	2.8
UW473	247.8	249	0.12	10.3
UW473	249	250	0.04	2.2
UW473	250	251	0.03	1.9
UW473	251	251.8	0.11	3.5
UW473	251.8	253.1	0.03	3.6
UW473	253.1	254.5	0.11	3.2
UW473	254.5	255.2	0.05	2.3
UW473	255.2	256	0.06	4.5
UW473	256	256.7	2.24	54.2
UW473	256.7	257.6	0.15	3.4
UW473	257.6	259	0.04	3.4
UW473	259	259.8	0.03	5.8
UW473	259.8	260.7	0.4	16.1
UW473	260.7	261.6	0.65	5.7
UW473	261.6	263	0.06	7.4
UW473	263	264.5	0.04	5.2
UW473	264.5	266	0.03	2.1
UW473	266	267.5	0.04	2.7
UW473	267.5	268.1	1.19	82.7
UW473	268.1	269.5	0.03	1.4
UW473	269.5	271	0.02	1.4
UW473	271	272.5	0.03	1.7
UW473	272.5	274	0.06	1.9
UW473	274	275.5	0.84	3.3
UW473	275.5	277	0.08	1.4
UW473	277	278.5	0.02	1.3
UW473	278.5	280	0.21	5.2
UW473	280	281.5	0.03	2.1
UW473	281.5	283	0.29	2.4
UW473	283	284.5	0.21	4
UW473	284.5	286	0.16	6.7
UW473	286	287.3	2.22	55.3
UW473	287.3	288.5	0.09	2.3
UW473	288.5	289.3	0.06	4.9
UW473	289.3	289.8	1.55	29.9
UW473	289.8	291	0.03	3.7

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW473	291	292.5	0.29	8.3
UW473	292.5	294	0.07	8.2
UW473	294	295.4	0.03	4.8
UW473	295.4	296.4	0.21	9.6
UW473	296.4	297	0.03	6.2
UW473	297	298.2	0.24	5.3
UW473	298.2	299.5	0.02	4.4
UW473	299.5	301	0.02	3.8
UW473	301	302.5	0.02	4.5
UW473	302.5	304	0.03	5
UW473	304	305.5	0.02	4.3
UW473	305.5	307	0.02	2.9
UW473	307	308.5	0.03	2.8
UW473	308.5	310	0.03	3.9
UW473	310	311.1	0.02	4.5
UW473	311.1	312.6	1.33	74.2
UW473	312.6	313.8	1.13	67.3
UW473	313.8	315	0.5	62.1
UW473	319.3	320.8	0.02	2.4
UW473	320.8	322.6	0.02	2.5
UW473	322.6	323.9	0.13	4.1
UW473	323.9	325.4	0.06	3.1
UW473	325.4	326.9	0.02	2.9
UW473	326.9	328.4	0.04	3.2
UW473	328.4	329.9	0.03	3.3
UW473	329.9	331.4	0.03	3.4
UW473	331.4	332.6	0.07	3
UW473	332.6	333.4	0.07	6.1
UW474	0	1	0.82	13.9
UW474	1	1.5	2.47	26
UW474	1.5	2.3	2.55	17.8
UW474	2.3	3.3	7.13	10.1
UW474	3.3	3.9	3.99	17.8
UW474	3.9	4.9	3.11	14.2
UW474	4.9	5.8	3.91	10.3
UW474	5.8	7	3.14	21.8
UW474	7	7.8	2.13	48.4
UW474	7.8	9	1.4	14
UW474	9	9.7	2.08	8.6
UW474	9.7	10.4	2.03	7
UW474	10.4	11.4	0.08	3.6
UW474	11.4	12.6	0.07	6.7
UW474	12.6	13.3	1.72	5.1
UW474	13.3	14.4	0.28	3.5
UW474	14.4	15	0.11	3
UW474	15	16.5	0.16	1.2
UW474	16.5	18	0.15	2.8
UW474	18	19.5	0.19	3.5
UW474	19.5	21	0.19	1.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW474	21	22	1.62	4.7
UW474	22	23.5	0.09	1
UW474	23.5	24.5	0.14	0.5
UW474	24.5	25.2	0.1	1.4
UW474	25.2	26.5	0.07	2
UW474	26.5	28	0.07	1.6
UW474	28	28.6	0.06	0.4
UW474	28.6	30	0.07	0.5
UW474	30	30.9	0.2	1.8
UW474	30.9	31.9	0.18	4.3
UW474	31.9	33	0.59	3.6
UW474	33	34.3	1.73	39.8
UW474	34.3	35.9	0.13	1.1
UW474	35.9	36.5	0.15	1.7
UW474	36.5	37.3	0.32	1.4
UW474	37.3	38	0.09	0.7
UW474	38	39.5	0.12	0.6
UW474	39.5	40.5	0.16	0.8
UW474	40.5	42	0.16	2.3
UW474	42	43.5	0.05	0.9
UW474	43.5	45	0.04	0.6
UW474	45	45.9	0.08	0.7
UW474	45.9	46.6	0.07	1.2
UW474	46.6	48	0.05	0.6
UW474	48	49.5	0.03	0.3
UW474	49.5	51	0.04	0.4
UW474	51	52.5	0.04	0.9
UW474	52.5	54	0.02	0.4
UW474	54	54.3	0.05	0.8
UW474	54.3	55.5	0.07	1.2
UW474	55.5	57	0.02	0.7
UW474	57	58.5	0.03	0.8
UW474	58.5	60	0.03	0.5
UW474	60	61.5	0.07	0.8
UW474	61.5	62.4	0.05	1
UW474	62.4	63	15.9	19.1
UW474	63	63.7	23	35.8
UW474	63.7	64	0.31	2.4
UW474	64	64.8	0.06	0.5
UW474	64.8	66	0.09	0.6
UW474	66	67.1	0.07	0.4
UW474	67.1	68.6	0.03	0.4
UW474	68.6	69.6	0.02	0.3
UW474	69.6	70	0.13	1.2
UW474	70	70.4	0.04	0.7
UW474	70.4	72	0.02	0.5
UW474	72	73.1	0.01	0.3
UW474	73.1	74.6	0.04	0.2
UW474	74.6	75.4	0.02	0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW474	75.4	76.6	0.03	0.2
UW474	76.6	78	0.01	0.1
UW474	78	79.3	3.36	7.4
UW474	79.3	79.8	0.06	1.2
UW474	79.8	81	0.01	0.4
UW474	81	82.5	0.02	0.2
UW474	82.5	84	0.03	0.3
UW474	84	85.4	0.02	0.5
UW474	85.4	85.9	0.15	3.2
UW474	85.9	87	0.04	1
UW474	87	88	0.17	2
UW474	88	89.3	0.08	0.9
UW474	89.3	90.4	0.02	0.6
UW474	90.4	91.3	0.01	0.2
UW474	91.3	92.5	0.01	0.4
UW474	92.5	93.7	<0.01	0.3
UW474	93.7	94.2	0.17	0.9
UW474	94.2	95.65	0.07	0.3
UW474	95.65	96.8	0.05	1.4
UW474	96.8	98.3	0.02	0.3
UW474	98.3	99.3	<0.01	0.2
UW474	99.3	100	0.03	0.2
UW474	100	101.5	0.02	0.3
UW474	101.5	102	0.01	0.5
UW474	102	103.1	<0.01	0.7
UW474	103.1	104.6	0.02	0.6
UW474	104.6	105.4	0.01	0.4
UW474	105.4	106.3	<0.01	0.4
UW474	106.3	107.8	0.03	0.9
UW474	107.8	109.1	0.05	0.8
UW474	109.1	110.6	0.02	1
UW474	110.6	111	0.05	1
UW474	111	112	0.04	0.4
UW474	112	112.4	1.09	1.5
UW474	112.4	113.8	0.02	0.6
UW474	113.8	115.2	0.03	1.4
UW474	115.2	116.7	0.02	0.4
UW474	116.7	118.2	0.15	0.4
UW474	118.2	119.7	0.04	0.3
UW474	119.7	121.2	0.02	0.1
UW474	121.2	122.7	0.02	0.1
UW474	122.7	124.2	<0.01	0.2
UW474	124.2	125.7	0.02	0.3
UW474	125.7	127.2	0.05	0.4
UW474	127.2	128.7	0.01	0.5
UW474	128.7	130.2	0.02	0.3
UW474	130.2	131.7	0.48	0.6
UW474	131.7	133.2	0.02	0.2
UW474	133.2	133.9	0.02	0.3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW474	133.9	135	<0.01	<0.1
UW474	135	136.2	<0.01	0.2
UW474	136.2	137.7	0.04	0.6
UW474	137.7	139.2	0.03	0.5
UW474	139.2	140.7	0.01	0.3
UW474	140.7	141	0.22	0.6
UW474	141	142.3	0.1	2.2
UW474	142.3	143.7	0.08	1.1
UW474	143.7	145	0.03	1.2
UW474	145	146.2	0.02	0.7
UW474	146.2	147.6	0.1	1.5
UW474	147.6	149	0.03	1.6
UW474	149	150.5	0.02	0.9
UW474	150.5	151	0.77	9.5
UW474	151	151.7	0.11	5.4
UW474	151.7	153.2	0.04	1
UW474	153.2	154.7	0.08	0.8
UW474	154.7	156	0.04	0.6
UW474	156	157.5	0.04	0.7
UW474	157.5	159	0.06	0.7
UW474	159	160.5	0.03	0.7
UW474	160.5	162	0.04	0.6
UW474	162	163.5	0.01	0.4
UW474	163.5	165	0.02	0.4
UW474	165	166.5	0.09	0.4
UW474	166.5	168	0.07	0.5
UW474	168	169.5	0.08	0.4
UW474	169.5	170	0.75	1.3
UW474	170	170.5	11.1	31.1
UW474	170.5	172	0.09	0.8
UW474	172	173.5	0.02	1
UW474	173.5	175	0.31	1.6
UW474	175	176.5	0.08	1.3
UW474	176.5	178	0.09	0.9
UW474	178	179.5	0.08	1
UW474	179.5	180	1.44	9.4
UW474	180	180.4	3.26	27.7
UW474	180.4	181	0.18	3.9
UW474	181	182.3	0.03	2.2
UW474	182.3	182.9	0.06	10.2
UW474	182.9	183.2	3.82	8
UW474	183.2	184.2	0.49	25.2
UW474	184.2	185.7	1.12	5.3
UW474	185.7	187.2	0.02	1.2
UW474	187.2	188.7	0.03	0.8
UW474	188.7	190.2	0.02	1.2
UW474	190.2	191.7	0.01	0.7
UW474	191.7	192.5	0.03	1.4
UW474	192.5	193.1	0.04	1.2

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW474	193.1	194.6	0.02	0.4
UW474	194.6	196	0.04	0.4
UW474	196	196.8	0.14	2.2
UW474	196.8	197.7	0.02	0.7
UW474	197.7	199.2	0.03	1.7
UW474	199.2	200.7	0.03	2.9
UW474	200.7	201.7	0.17	8.9
UW474	201.7	202.8	0.07	3.8
UW474	202.8	203.5	0.04	3.4
UW474	203.5	205	0.04	2.5
UW474	205	206.5	0.03	1.2
UW474	206.5	208	0.03	1.8
UW474	208	209.5	0.02	1.7
UW474	209.5	210	0.02	1.1
UW474	210	211	0.02	2.2
UW474	211	211.5	0.03	1.3
UW474	211.5	211.9	0.04	1.1
UW474	211.9	213.4	0.03	1.9
UW474	213.4	214.1	0.02	1.4
UW474	214.1	215.1	0.03	2.1
UW474	215.1	215.4	1.96	18.2
UW474	215.4	216.9	0.04	1.4
UW474	216.9	218.4	0.03	1.8
UW474	218.4	219.9	0.22	1.5
UW474	219.9	221.4	0.03	0.7
UW474	221.4	222.9	0.02	1.7
UW474	222.9	223.3	70.3	471
UW474	223.3	224.8	0.15	3.8
UW474	224.8	226	0.05	3.9
UW474	226	227	0.06	2.3
UW474	227	228.5	0.49	4.5
UW474	228.5	230	0.4	4.2
UW474	230	230.6	16.8	96.5
UW474	230.6	232	0.24	2.6
UW474	232	232.7	0.66	4.5
UW474	232.7	234	1.39	17.3
UW474	234	235.2	<0.01	0.3
UW474	235.2	236.7	0.6	2
UW474	236.7	238.2	1.09	6.5
UW474	238.2	239.7	0.02	1.2
UW474	239.7	241.2	<0.01	0.8
UW474	241.2	242	0.63	3.9
UW474	242	243	1.51	4.6
UW474	243	244.1	7.91	21.3
UW474	244.1	245.1	9.61	33.5
UW474	245.1	246	18.6	71.8
UW474	246	247.2	12.3	55.4
UW474	247.2	248.6	0.31	3.2
UW474	248.6	250.1	0.02	1.3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW474	250.1	251.5	0.02	1.1
UW474	251.5	252.9	0.11	1.4
UW474	252.9	254.4	0.03	1.3
UW474	254.4	255.8	0.02	2.1
UW474	255.8	257	0.01	0.7
UW474	257	257.5	0.01	1.4
UW474	257.5	259	0.03	2
UW474	259	260.4	45.3	60.7
UW474	260.4	261.5	0.21	2.5
UW474	261.5	262.6	8.29	30.2
UW474	262.6	264.1	0.92	5.9
UW474	264.1	265.4	15.1	43.4
UW474	265.4	266	0.12	2.5
UW474	266	267.5	0.03	1.6
UW474	267.5	269	0.02	1.1
UW474	269	270.5	0.02	0.6
UW474	270.5	271.9	0.02	1.3
UW474	271.9	272.55	0.19	1.7
UW474	272.55	273.3	0.02	1.3
UW474	273.3	274.8	0.02	0.9
UW474	274.8	275.7	0.02	1.9
UW474	275.7	277.2	0.03	1.9
UW474	277.2	278.7	0.02	0.8
UW474	278.7	280.2	0.02	1
UW474	280.2	281.1	<0.01	1
UW474	281.1	282.15	0.01	0.4
UW474	282.15	283.6	0.02	0.3
UW474	283.6	284	0.02	0.7
UW474	284	285.3	0.03	0.6
UW474	285.3	285.9	0.02	0.7
UW474	285.9	287.5	0.02	1.1
UW474	287.5	288.7	0.02	1.5
UW474	288.7	290.2	0.01	0.8
UW474	290.2	291.5	0.02	1.9
UW474	291.5	292.7	0.05	5.3
UW474	292.7	293.4	0.01	1
UW474	293.4	294.7	0.02	1.7
UW474	294.7	296.2	0.02	1.7
UW474	296.2	297.1	0.02	1
UW474	297.1	298.6	0.01	0.8
UW474	298.6	300.1	0.03	1
UW474	300.1	301.6	0.02	2.4
UW474	301.6	303.15	0.02	1.9
UW474	303.15	303.85	3.78	16.2
UW474	303.85	305.3	0.03	1.8
UW474	305.3	306.8	0.01	2
UW474	306.8	308.3	0.01	2.6
UW474	308.3	309.75	0.03	3
UW474	309.75	311	0.09	3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW474	311	312.5	0.05	6.2
UW474	312.5	314	0.04	2.7
UW474	314	315.5	0.05	2.6
UW474	315.5	316.8	0.04	2.5
UW475	1.5	3	0.02	<0.1
UW475	3	4.4	0.02	<0.1
UW475	4.4	5.9	0.02	<0.1
UW475	5.9	7.4	0.02	<0.1
UW475	7.4	8.9	0.02	<0.1
UW475	8.9	10.4	0.02	<0.1
UW475	10.4	11.1	0.02	<0.1
UW475	11.1	11.7	0.02	0.1
UW475	11.7	13	0.01	<0.1
UW475	13	14.5	<0.01	<0.1
UW475	14.5	16	0.02	<0.1
UW475	16	17.5	0.02	<0.1
UW475	17.5	19	0.04	<0.1
UW475	19	20.5	0.03	0.2
UW475	20.5	21.5	0.06	11.4
UW475	21.5	22.5	0.05	4.1
UW475	22.5	23.3	0.04	1.3
UW475	23.3	24.5	0.03	1.5
UW475	24.5	25.2	0.03	0.5
UW475	25.2	26.5	0.02	0.1
UW475	26.5	28	0.03	0.1
UW475	28	29.5	0.04	0.1
UW475	29.5	31	0.02	0.2
UW475	31	32.5	0.04	0.3
UW475	32.5	34	0.03	0.2
UW475	34	35.5	0.05	0.1
UW475	35.5	37	0.02	0.2
UW475	37	38.5	0.04	0.3
UW475	38.5	40	0.04	0.2
UW475	40	41.5	0.01	0.3
UW475	41.5	43	0.02	0.2
UW475	43	44.5	0.02	0.3
UW475	44.5	45.3	0.04	0.3
UW475	45.3	46.5	0.02	0.2
UW475	46.5	47.3	0.02	5.3
UW475	47.3	48.5	0.02	2.6
UW475	48.5	50	0.04	2.9
UW475	50	51.5	0.04	2.2
UW475	51.5	53	0.37	2.7
UW475	53	54.5	0.25	0.9
UW475	54.5	56	0.18	0.5
UW475	56	57.5	0.18	1.4
UW475	57.5	58.7	0.05	5
UW475	58.7	60	0.05	4.4
UW475	60	61.5	0.07	2.9

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW475	61.5	63	0.05	4
UW475	63	64.5	0.04	2.2
UW475	64.5	66	0.03	2
UW475	66	67.5	0.02	1.5
UW475	67.5	68.4	0.02	1.3
UW475	68.4	69	0.04	2.3
UW475	69	70.5	0.03	1.1
UW475	70.5	72	0.04	2.1
UW475	72	73.5	0.1	1
UW475	73.5	75	0.03	0.7
UW475	75	76.5	0.02	0.4
UW475	76.5	78	0.03	0.9
UW475	78	79.5	0.06	1
UW475	79.5	81	0.03	0.6
UW475	81	82.5	0.11	0.9
UW475	82.5	84	0.03	0.8
UW475	84	85.5	0.05	0.5
UW475	85.5	87	0.03	0.3
UW475	87	88.5	0.03	0.2
UW475	88.5	90.2	0.02	0.3
UW475	90.2	90.7	0.05	2.5
UW475	90.7	92	0.11	2.5
UW475	92	93.5	0.04	1.7
UW475	93.5	95	0.05	1.5
UW475	95	96	0.07	2.2
UW475	96	97	0.12	4.4
UW475	97	98	0.57	5.3
UW475	98	98.8	0.37	8.2
UW475	98.8	100	0.3	8.7
UW475	100	101.5	0.15	8.6
UW475	101.5	102	0.15	6.5
UW475	102	103	0.1	5.8
UW475	103	104.5	0.89	7.5
UW475	104.5	106	0.47	6
UW475	106	106.5	0.08	4.1
UW475	106.5	106.8	0.11	3.4
UW475	106.8	108	0.65	7.1
UW475	108	108.3	0.52	4.9
UW475	108.3	109	7.49	15.6
UW475	109	109.6	0.72	6.4
UW475	109.6	110.5	0.14	3.6
UW475	110.5	112	0.06	3.8
UW475	112	112.3	0.52	5.4
UW475	112.3	113.5	0.17	4.5
UW475	113.5	115	2.31	4.2
UW475	115	116.5	0.07	3.6
UW475	116.5	117.4	0.04	2.9
UW475	117.4	118.6	0.21	17.6
UW475	118.6	120	0.06	4.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW475	120	121.5	0.05	5.7
UW475	121.5	123	0.05	6.1
UW475	123	124.3	0.04	3.6
UW475	124.3	125.2	0.02	3.8
UW475	125.2	126.5	0.04	4
UW475	126.5	128	0.05	3.3
UW475	128	129.5	0.07	5
UW475	129.5	131	0.07	9.8
UW475	131	132.5	0.08	5.3
UW475	132.5	133.2	0.03	4.5
UW475	133.2	134	0.13	4.1
UW475	134	134.8	0.07	2.5
UW475	134.8	135.6	0.05	3.1
UW475	135.6	136.4	0.11	3.8
UW475	136.4	137.6	0.57	6
UW475	137.6	138.4	0.29	4.6
UW475	138.4	139.7	0.06	1.4
UW475	139.7	140.5	0.06	2
UW475	140.5	142	0.06	1.2
UW475	142	143.5	0.03	0.8
UW475	143.5	145	0.05	0.9
UW475	145	146.5	0.04	1.1
UW475	146.5	148	0.04	1.3
UW475	148	149.5	0.07	1.4
UW475	149.5	150.8	0.05	0.9
UW475	150.8	152.2	0.08	2.2
UW475	152.2	153.5	0.17	2.9
UW475	153.5	155	0.09	1.7
UW475	155	156.5	0.08	2.2
UW475	156.5	158	0.14	2.3
UW475	158	159.5	0.07	1.7
UW475	159.5	161	0.11	1.4
UW475	161	161.8	0.1	1.8
UW475	161.8	162.7	0.33	4.2
UW475	162.7	164	0.04	1.6
UW475	164	165.5	0.05	3.5
UW475	165.5	167	0.21	5.1
UW475	167	168.2	0.06	3.3
UW475	168.2	169	0.04	44
UW475	169	170.5	0.04	2.4
UW475	170.5	172	0.07	1.2
UW475	172	173.5	0.15	3.2
UW475	173.5	175	0.08	1.9
UW475	175	176.5	0.07	1.7
UW475	176.5	178	0.24	3.9
UW475	178	179.5	0.07	3
UW475	179.5	181	0.15	12.8
UW475	181	182.1	0.05	1.4
UW476	61.5	63.3	0.02	1.9

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW476	63.3	64.2	<0.01	2.5
UW476	64.2	65.6	0.02	4.6
UW476	65.6	67.1	0.02	4.1
UW476	67.1	68.6	0.08	19
UW476	68.6	69.5	0.03	4.5
UW476	77.7	79.1	0.77	7.2
UW476	79.1	79.7	0.43	15
UW476	79.7	80.5	20.5	85.8
UW476	80.5	81.1	0.23	22.3
UW476	81.1	81.6	0.18	9.7
UW476	81.6	82.5	0.67	12.5
UW476	82.5	83.1	0.33	5.6
UW476	83.1	84.5	0.06	2.4
UW476	84.5	86	0.06	3
UW476	86	86.5	0.28	12.7
UW476	86.5	87.4	0.26	4
UW476	87.4	88.8	0.13	6.5
UW476	88.8	89.3	0.94	33.2
UW476	89.3	90.6	0.05	2.5
UW476	90.6	92.1	0.02	1.7
UW476	92.1	93.6	0.31	15.4
UW476	93.6	95	0.04	4.8
UW476	95	95.3	0.58	33.7
UW476	95.3	96.8	0.04	3.7
UW476	96.8	98.3	0.05	1
UW476	98.3	99.8	0.03	1.9
UW476	99.8	101	0.07	8.3
UW476	101	101.3	0.03	4.9
UW476	101.3	102.8	0.05	6.2
UW476	102.8	103.1	0.12	11.3
UW476	103.1	104.5	0.24	22.7
UW476	104.5	104.9	0.11	9.1
UW476	104.9	105.6	0.08	10.6
UW476	105.6	106.4	0.64	19.6
UW476	106.4	106.9	0.14	10.8
UW476	106.9	107.8	0.51	45
UW476	107.8	109.3	0.02	2.9
UW476	109.3	110.4	0.03	2.1
UW476	110.4	111.5	0.02	1.2
UW476	111.5	113	0.05	1.5
UW476	113	114.5	<0.01	3.4
UW476	114.5	114.9	0.03	4.8
UW476	114.9	115.7	0.03	4
UW476	115.7	117.2	0.02	1.3
UW476	117.2	118.7	0.01	1
UW476	118.7	119.1	0.03	2
UW477	74.5	75.5	0.19	1.1
UW477	75.5	77	0.14	1.4
UW477	77	78.5	0.21	1.5

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW477	78.5	80	0.03	1.1
UW477	80	81	0.02	1.4
UW477	81	82.5	0.02	14.7
UW477	82.5	84	0.02	6.5
UW477	84	85.5	0.09	7.1
UW477	85.5	87	0.02	3.1
UW477	87	88.5	<0.01	2
UW477	88.5	90	0.04	10.5
UW477	90	91.5	<0.01	3.2
UW477	91.5	93	0.02	3.8
UW477	93	94.5	0.02	1.2
UW477	94.5	96	0.01	0.9
UW477	96	97.5	0.01	0.5
UW477	97.5	99	0.02	0.4
UW477	99	100.5	<0.01	0.3
UW477	100.5	102	<0.01	0.2
UW477	102	103.5	0.01	0.3
UW477	103.5	105	0.01	0.5
UW477	105	106.5	0.03	1.4
UW477	106.5	108	0.01	3.8
UW477	108	109.5	0.01	3.1
UW477	109.5	111	0.02	3.4
UW477	111	112.5	<0.01	0.9
UW477	112.5	114	<0.01	0.6
UW477	114	115.5	0.02	0.4
UW477	115.5	117	0.02	0.3
UW477	117	118	<0.01	0.7
UW477	118	119.5	0.02	0.6
UW477	119.5	121	0.01	0.4
UW477	121	122.5	0.02	0.6
UW477	122.5	124	0.03	1.3
UW477	124	125.5	<0.01	0.6
UW477	125.5	127	<0.01	0.8
UW477	127	128.5	<0.01	0.9
UW477	128.5	129	<0.01	1.2
UW477	129	131	<0.01	0.7
UW477	131	132.5	0.01	1.8
UW477	132.5	134	0.02	1.5
UW477	134	135.5	0.06	1.7
UW477	135.5	137	0.08	1.9
UW477	137	139	0.02	1.6
UW477	139	140.5	0.04	1.3
UW477	140.5	142	0.02	1.2
UW477	142	143.5	0.02	2.6
UW477	143.5	145	0.03	2.3
UW477	145	146.5	0.02	4.5
UW477	146.5	148	0.06	3.6
UW477	148	149.5	0.04	5.4
UW477	149.5	151	0.03	5.5

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW477	151	152.5	0.06	10.6
UW477	152.5	154	0.04	9.8
UW477	154	155.5	0.09	6.7
UW477	155.5	157	0.55	17
UW477	157	158.5	0.12	8.9
UW477	158.5	160	0.05	5.9
UW477	160	161.5	0.04	6.6
UW477	161.5	163	0.17	6.3
UW477	163	164.5	0.17	22.2
UW477	164.5	166	0.18	5.3
UW477	166	167.5	0.15	14.4
UW477	167.5	168.5	1.79	16.8
UW477	168.5	170	0.18	7.4
UW477	170	171.5	0.23	5
UW477	171.5	173	0.03	2.4
UW477	173	173.8	0.03	2.3
UW477	173.8	174.9	0.02	1.7
UW477	174.9	176	<0.01	2.9
UW477	176	177	0.04	2.4
UW477	177	178	0.02	1.1
UW477	178	179.2	0.04	2
UW477	179.2	180.3	0.23	2.5
UW477	180.3	181.7	0.06	1.7
UW477	181.7	182.2	0.02	1.8
UW477	182.2	183.3	0.02	1.4
UW477	183.3	184.1	0.02	1.2
UW477	184.1	185.2	<0.01	1.1
UW477	185.2	186.5	0.02	1
UW477	186.5	188	<0.01	1.2
UW477	188	189.5	<0.01	0.8
UW477	189.5	191	<0.01	0.7
UW477	191	192.5	<0.01	0.6
UW477	192.5	194	<0.01	1
UW477	194	195.5	<0.01	0.8
UW477	195.5	197	0.01	0.5
UW477	197	198.5	0.01	0.3
UW477	198.5	200	<0.01	0.7
UW477	200	201.5	0.02	1.7
UW477	201.5	203	<0.01	1.4
UW477	203	204.5	<0.01	0.4
UW477	204.5	206	<0.01	<0.1
UW477	206	207.5	<0.01	0.2
UW477	207.5	209	0.02	0.5
UW477	209	210.5	0.01	0.3
UW477	210.5	212	0.02	0.3
UW477	212	213	0.01	0.6
UW477	213	214	0.01	0.2
UW478	124.3	126.1	0.02	0.5
UW478	126.1	127.5	0.03	1.6

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW478	127.5	129	0.02	1.5
UW478	129	130.5	<0.01	0.9
UW478	130.5	132	0.02	3
UW478	132	133.5	0.61	7.2
UW478	133.5	134	15.6	88.5
UW478	134	135	0.14	4.9
UW478	135	136.5	0.05	2.2
UW478	136.5	138	0.03	1.6
UW478	138	139.5	0.04	1.3
UW478	139.5	141	0.02	0.6
UW478	141	142.5	0.05	1.4
UW478	142.5	144	0.01	0.2
UW478	144	145.5	0.04	0.7
UW478	145.5	147	0.02	0.8
UW478	147	148.5	0.02	0.9
UW478	148.5	150	0.03	1.1
UW478	150	151.5	0.02	0.7
UW478	151.5	153	0.02	1.7
UW478	153	154.5	0.03	1.3
UW478	154.5	156	0.04	1.8
UW478	156	157.5	0.02	1
UW478	157.5	159	0.02	1
UW478	159	160.5	0.02	0.8
UW478	160.5	162	<0.01	0.7
UW478	162	162.8	0.01	1
UW478	162.8	163.4	0.02	0.9
UW478	163.4	164.9	0.01	0.7
UW478	164.9	166.4	<0.01	0.4
UW478	166.4	167.9	<0.01	0.5
UW478	167.9	169.5	0.02	1.4
UW478	169.5	170.7	0.05	2.6
UW478	170.7	172.5	0.02	2.9
UW478	172.5	174	0.02	1.9
UW478	174	175.5	0.13	2.1
UW478	175.5	177	0.04	1
UW478	177	178.5	0.03	1.5
UW478	178.5	180	0.05	1.7
UW478	180	181.5	0.12	1.2
UW478	181.5	183	0.02	1
UW478	183	184.5	0.01	0.8
UW478	184.5	186	0.02	0.8
UW478	186	187.5	0.02	0.8
UW478	187.5	189	0.03	0.5
UW478	189	192	0.03	1
UW478	192	193.5	0.05	1
UW478	193.5	195	0.05	1.3
UW478A	126.1	127.5	<0.01	0.1
UW478A	127.5	128.9	0.02	0.5
UW478A	128.9	129.4	5.75	31.7

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW478A	129.4	130.5	1.37	1.5
UW478A	130.5	132	0.03	1
UW478A	132	133.5	0.02	1.6
UW478A	133.5	135	0.03	2.3
UW478A	135	136.5	0.02	1.2
UW478A	136.5	138	0.02	0.5
UW478A	138	139.5	0.03	0.3
UW478A	139.5	141	<0.01	0.3
UW478A	141	142.5	0.03	1
UW478A	142.5	144	0.01	1.7
UW478A	144	145.5	0.02	0.9
UW478A	145.5	147	0.02	1.9
UW478A	147	148.5	<0.01	1.1
UW478A	148.5	150	0.04	0.6
UW478A	150	151.5	0.02	0.6
UW478A	151.5	153	0.03	1.4
UW478A	153	154.5	0.03	0.6
UW478A	154.5	156	0.03	0.8
UW478A	156	157.5	0.02	1.1
UW478A	157.5	159	<0.01	0.6
UW478A	159	160.5	0.02	0.6
UW478A	160.5	161.6	0.01	0.8
UW479	0	1.6	0.17	1.2
UW479	1.6	3	0.02	0.2
UW479	3	3.9	0.02	0.1
UW479	3.9	5.4	0.03	<0.1
UW479	5.4	6.5	0.03	<0.1
UW479	6.5	8	0.02	<0.1
UW479	8	9.5	0.02	<0.1
UW479	9.5	11	0.03	<0.1
UW479	11	12.5	0.03	<0.1
UW479	12.5	14	0.03	<0.1
UW479	14	14.7	0.03	0.2
UW479	14.7	15.7	0.03	<0.1
UW479	15.7	17	0.03	<0.1
UW479	17	18	0.06	0.1
UW479	18	19.3	0.05	<0.1
UW479	19.3	20	0.06	<0.1
UW479	20	21.5	0.05	0.4
UW479	21.5	22.4	0.05	0.3
UW479	22.4	23.4	0.04	<0.1
UW479	23.4	24	0.03	<0.1
UW479	24	25.5	0.02	<0.1
UW479	25.5	27	0.02	0.4
UW479	27	27.9	0.02	0.1
UW479	27.9	28.7	0.02	4.3
UW479	28.7	30	0.02	0.7
UW479	30	31.5	0.02	0.5
UW479	31.5	33.2	0.02	0.5

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW479	33.2	34.7	0.02	0.7
UW479	34.7	36	0.03	0.8
UW479	36	36.6	0.03	1.1
UW479	36.6	37.8	0.03	1.9
UW479	37.8	38.6	0.02	3
UW479	38.6	40	0.03	0.6
UW479	40	41.5	0.03	0.4
UW479	41.5	43	0.02	2
UW479	43	44.5	0.04	1.5
UW479	44.5	45.7	0.02	0.7
UW479	45.7	47	0.03	0.7
UW479	47	48.5	0.03	0.3
UW479	48.5	50	0.02	0.3
UW479	50	51.4	0.01	0.5
UW479	51.4	52.4	0.08	5.9
UW479	52.4	53.9	1.2	7.6
UW479	53.9	55.2	0.29	7.1
UW479	55.2	56.2	3.74	13.5
UW479	56.2	57.2	0.2	19.2
UW479	57.2	57.7	2.7	2.3
UW479	57.7	59.2	0.09	1
UW479	59.2	60.5	0.37	2.3
UW479	60.5	62	0.13	5.5
UW479	62	63.5	0.05	2.7
UW479	63.5	65	0.08	1.2
UW479	65	66.5	0.15	2.3
UW479	66.5	68	0.12	1.1
UW479	68	68.7	0.04	1.5
UW479	68.7	70	0.02	0.3
UW479	70	71.5	0.01	0.2
UW479	71.5	73	0.01	0.4
UW479	73	74.5	0.01	0.4
UW479	74.5	76	0.02	0.6
UW479	76	77.5	0.02	0.6
UW479	77.5	79	0.02	0.3
UW479	79	80.5	0.26	0.2
UW479	80.5	82	<0.01	0.5
UW479	82	83.5	0.38	11.5
UW479	83.5	85	0.04	0.6
UW479	85	86.5	0.03	0.4
UW479	86.5	88	0.03	0.5
UW479	88	89.2	0.34	4.1
UW479	89.2	90	0.28	1.9
UW479	90	90.9	0.05	0.6
UW479	90.9	92.2	0.16	2.8
UW479	92.2	93.5	0.13	1.4
UW479	93.5	95	0.03	0.4
UW479	95	96.5	0.02	0.6
UW479	96.5	98	0.03	1.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW479	98	98.5	0.03	0.8
UW479	98.5	99.5	0.92	3.9
UW479	99.5	101	0.05	0.4
UW479	101	102	0.06	1.5
UW479	102	103	0.15	1.4
UW479	103	104	0.21	1.6
UW479	104	105	0.03	1.1
UW479	105	106.5	0.02	0.4
UW479	106.5	108	0.11	1
UW479	108	109.4	0.25	4.7
UW479	109.4	110.3	2.17	21.7
UW479	110.3	111.2	0.54	4.1
UW479	111.2	112	1.79	6.4
UW479	112	113.5	0.11	3.8
UW479	113.5	114.8	0.18	5.7
UW479	114.8	115.9	0.46	7.9
UW479	115.9	116.8	0.17	3.6
UW479	116.8	118	1.75	4.8
UW479	118	119	0.07	3.3
UW479	119	120.5	0.06	3.7
UW479	120.5	121.5	0.06	2.3
UW479	121.5	122.6	0.33	2
UW479	122.6	124	0.13	1.8
UW479	124	125	0.05	2.3
UW479	125	125.9	0.03	4.7
UW479	125.9	126.6	0.04	9.2
UW479	126.6	127.8	0.03	2.7
UW479	127.8	128.7	0.04	2.7
UW479	128.7	129.7	0.04	2.8
UW479	129.7	131.1	0.07	2.8
UW479	131.1	132.5	0.04	3
UW479	132.5	134	0.04	2.2
UW479	134	135.5	0.03	3.2
UW479	135.5	137	0.04	3.2
UW479	137	138.5	0.04	3.2
UW479	138.5	139.4	0.06	3.8
UW479	139.4	140.6	0.05	3.8
UW479	140.6	141.6	0.03	4
UW479	141.6	142.6	0.03	4.4
UW479	142.6	144	0.02	3.5
UW479	144	145.5	0.04	4
UW479	145.5	147	0.04	4.7
UW479	147	148.3	0.03	3.4
UW479	148.3	149.3	0.03	3.4
UW479	149.3	150.6	0.05	3.6
UW479	150.6	152	0.03	2.1
UW479	152	153	0.02	2.6
UW479	153	154.3	0.02	3
UW479	154.3	155.5	0.02	2.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW479	155.5	157	0.02	1.1
UW479	157	158.5	0.02	1.1
UW479	158.5	160	0.06	2.5
UW479	160	161.5	0.08	3.3
UW479	161.5	163	0.11	6
UW479	163	164.5	0.09	3.6
UW479	164.5	166	0.12	2.4
UW479	166	167.3	0.09	4.4
UW479	167.3	168.6	0.17	7.5
UW479	168.6	170	0.08	4.4
UW479	170	171.5	0.02	1.1
UW479	171.5	173	0.01	1
UW479	173	174.5	0.06	1.8
UW479	174.5	176	0.03	1.3
UW479	176	177.5	0.01	0.9
UW479	177.5	179	0.02	4.3
UW479	179	179.9	0.03	4
UW479	179.9	180.5	0.03	4.6
UW479	180.5	181	<0.01	1.8
UW479	181	181.5	0.02	2.4
UW479	181.5	183	<0.01	0.5
UW479	183	184.5	0.02	0.4
UW479	184.5	186	0.01	1
UW479	186	187.5	0.02	1.9
UW479	187.5	187.9	<0.01	0.9
UW479	187.9	188.3	0.15	11.6
UW479	188.3	189.5	0.02	1.6
UW479	189.5	191	<0.01	0.9
UW479	191	192.5	0.05	0.7
UW479	192.5	194	0.05	1.9
UW479	194	194.6	<0.01	0.6
UW479	194.6	194.9	0.02	1.8
UW479	194.9	196	0.04	0.6
UW479	196	197.5	0.02	2.6
UW479	197.5	199	0.02	3
UW479	199	200.5	0.01	1.5
UW479	200.5	200.9	0.02	4.1
UW479	200.9	201.4	0.67	44.4
UW479	201.4	202	0.01	1.6
UW479	202	203.4	0.01	1.7
UW479	203.4	203.7	0.03	3.8
UW479	203.7	204.6	0.05	4.3
UW479	204.6	205.4	0.21	8.4
UW479	205.4	205.9	0.04	7.1
UW480	115.4	116.1	0.02	1.2
UW480	116.1	117.6	0.02	0.3
UW480	117.6	118.7	<0.01	0.5
UW480	118.7	120.1	0.03	2
UW480	120.1	121.7	0.02	0.8

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW480	121.7	122.3	0.02	0.4
UW480	122.3	123.3	0.03	0.5
UW480	123.3	124.4	0.02	0.3
UW480	124.4	125	0.07	0.5
UW480	125	126.6	0.02	0.9
UW480	126.6	128.1	0.01	0.5
UW480	128.1	129.6	0.02	0.3
UW480	129.6	130.7	0.02	1.2
UW480	130.7	132.2	0.03	0.8
UW480	132.2	133.7	0.04	5.2
UW480	133.7	134.8	0.05	5.7
UW480	134.8	135.1	0.04	4.2
UW480	135.1	135.9	0.05	8.6
UW480	135.9	136.2	0.04	6.7
UW480	136.2	137.7	0.08	8.4
UW480	137.7	138.2	0.16	11.5
UW480	138.2	139.4	0.07	30.6
UW480	139.4	139.9	0.1	42.3
UW480	139.9	141.4	7.76	40.7
UW480	141.4	142.5	9.04	43.6
UW480	142.5	144	0.11	15.6
UW480	144	145.4	0.14	4.1
UW480	145.4	146.1	1	11.2
UW480	146.1	147.2	0.54	2.5
UW480	147.2	148.7	0.1	1.2
UW480	148.7	149.4	0.17	1.4
UW480	149.4	150.4	0.03	0.5
UW480	150.4	150.9	0.13	0.6
UW480	150.9	152	<0.01	0.6
UW480	152	153.3	<0.01	0.2
UW480	153.3	154.7	0.02	0.2
UW480	154.7	155.3	0.04	0.3
UW480	155.3	156.8	0.03	0.8
UW480	156.8	158.3	0.04	1.8
UW480	158.3	159.8	0.02	1.1
UW480	159.8	161.3	0.03	0.9
UW480	161.3	162.8	0.02	0.7
UW480	162.8	164.3	0.02	0.5
UW480	164.3	165.8	0.03	0.8
UW480	165.8	167.3	0.03	1.4
UW480	167.3	168.8	0.03	0.8
UW480	168.8	170.3	0.04	0.9
UW480	170.3	171.7	0.04	1
UW480	171.7	172.7	0.03	2.2
UW481	94.9	96.2	0.01	1.8
UW481	96.2	97.7	0.02	4.1
UW481	97.7	99.2	0.04	2.2
UW481	99.2	100.5	0.01	3
UW481	100.5	101.5	0.01	1.5

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW481	101.5	102.3	<0.01	0.9
UW481	102.3	103.1	0.01	1.4
UW481	103.1	104.6	0.02	2.6
UW481	104.6	105.9	0.01	3.9
UW481	105.9	106.5	<0.01	3.3
UW481	106.5	108	<0.01	1
UW481	108	109.5	0.02	0.8
UW481	109.5	111	0.02	0.2
UW481	111	112.5	0.02	0.8
UW481	112.5	114	0.02	1.9
UW481	114	114.8	<0.01	0.4
UW481	114.8	116.3	0.02	0.9
UW481	116.3	117.3	0.02	0.6
UW481	117.3	117.9	0.01	0.8
UW481	117.9	118.5	0.05	1.2
UW481	118.5	120	0.03	1.8
UW481	120	121.5	0.03	1.3
UW481	121.5	123	0.03	1.3
UW481	123	123.9	0.01	0.9
UW481	123.9	124.9	0.08	4
UW481	124.9	126.4	<0.01	1.2
UW481	126.4	127.9	0.02	1.8
UW481	127.9	129.4	0.04	1.3
UW481	129.4	130.8	0.03	0.4
UW481	130.8	131.5	0.03	0.5
UW481	131.5	132.7	0.04	1.1
UW481	132.7	133.5	0.03	1.8
UW481	133.5	134.5	0.07	1.3
UW481	134.5	135	0.02	2.2
UW481	135	136.5	0.02	1.1
UW481	136.5	137.4	0.01	0.9
UW481	137.4	138.9	0.01	1.1
UW481	138.9	139.8	0.03	1.5
UW481	139.8	140.5	0.09	16.1
UW481	140.5	141.4	0.01	1.6
UW481	141.4	141.9	0.02	2
UW481	141.9	142.2	0.3	9.6
UW481	142.2	143.7	0.07	1.9
UW481	143.7	145	0.1	1.6
UW481	145	145.3	0.03	2.6
UW481	145.3	145.9	0.03	1.9
UW481	145.9	146.5	0.11	1.6
UW481	146.5	148	0.07	1
UW481	148	149.5	0.02	1.5
UW481	149.5	151	0.04	1.5
UW481	151	152.5	0.05	2.1
UW481	152.5	153	0.05	1.4
UW481	153	154.2	0.74	7.3
UW481	154.2	155.2	0.11	1.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW481	155.2	156.6	0.09	1.2
UW481	156.6	157.7	0.12	1.1
UW481	157.7	159	0.07	1.6
UW481	159	160.5	0.02	1
UW481	160.5	162	0.04	1.4
UW481	162	163.5	0.05	1.3
UW481	163.5	164.3	0.02	0.8
UW481	164.3	165.8	<0.01	0.2
UW481	165.8	167	0.02	0.1
UW481	167	167.7	0.05	1.1
UW481	167.7	169	<0.01	0.6
UW481	169	170.5	0.02	1
UW481	170.5	172	0.03	0.3
UW481	172	173.5	0.01	1.2
UW481	173.5	174.3	0.02	1
UW481	174.3	175	0.02	0.9
UW481	175	176	0.04	0.7
UW481	176	177.5	<0.01	0.2
UW481	177.5	177.9	0.05	0.5
UW481	177.9	178.2	0.06	1.2
UW481	178.2	179.5	0.06	0.6
UW481	179.5	180.4	0.21	0.7
UW481	180.4	181.8	0.03	0.7
UW481	181.8	183	0.04	3.6
UW481	183	183.4	4.9	25
UW481	183.4	184.7	0.03	3.5
UW481	184.7	185.1	0.08	4.3
UW481	185.1	186.6	0.03	3.7
UW481	186.6	188.1	0.03	3.8
UW481	188.1	188.7	0.03	4.6
UW481	188.7	189.1	0.03	4.6
UW481	189.1	190.6	0.03	4.6
UW481	190.6	192.1	0.03	4.7
UW481	192.1	193.6	0.03	3.9
UW481	193.6	195.1	0.01	0.9
UW481	195.1	196.7	<0.01	0.4
UW481	196.7	197.5	0.01	0.8
UW481	197.5	198.8	0.01	0.4
UW481	198.8	199.4	0.02	4.1
UW481	199.4	200.9	0.01	1.4
UW481	200.9	202.4	0.05	2.2
UW481	202.4	203.9	0.02	1.6
UW481	203.9	205.4	0.04	0.8
UW481	205.4	206.9	0.01	0.5
UW481	206.9	208.4	<0.01	0.2
UW481	208.4	209.9	0.18	1.9
UW481	209.9	210.3	0.07	6.2
UW481	210.3	210.7	2.03	7.3
UW481	210.7	211.4	0.04	3.3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW481	211.4	212.9	0.02	1.3
UW481	212.9	214.4	0.02	0.6
UW481	214.4	215.9	0.02	2.1
UW481	215.9	217.4	0.04	3.5
UW481	217.4	218.5	0.04	5.9
UW481	218.5	218.8	0.04	2.1
UW481	218.8	219.8	0.03	7.4
UW481	219.8	220.8	0.03	3.8
UW481	223.9	224.2	0.73	5.1
UW481	224.2	225.7	1.13	1.8
UW481	225.7	226.2	0.02	6.6
UW481	226.2	226.5	0.96	12.3
UW481	226.5	228	0.03	2.4
UW481	228	229.5	0.05	9.1
UW481	229.5	231	0.06	1.5
UW481	231	232.3	0.02	1.4
UW481	232.3	233.2	0.06	2.2
UW481	233.2	234.2	0.02	2
UW481	234.2	235.7	0.11	2
UW481	235.7	236	0.06	0.9
UW481	236	237.5	0.01	1
UW481	237.5	239	0.01	1.5
UW481	239	240.5	0.02	1.8
UW481	240.5	242	0.01	1.2
UW481	242	243.5	<0.01	0.4
UW481	243.5	245	<0.01	0.5
UW481	245	246.5	<0.01	0.7
UW481	246.5	247.6	<0.01	0.5
UW481	247.6	247.9	1.54	5.7
UW481	247.9	249.4	<0.01	1
UW481	249.4	249.8	0.01	0.8
UW481	249.8	250.2	0.05	1.6
UW481	250.2	250.5	<0.01	1
UW481	250.5	252	2.32	13.3
UW481	252	253.5	0.05	6.1
UW481	253.5	255	0.01	1.1
UW481	255	256	0.02	1.4
UW481	256	257	<0.01	0.8
UW481	257	258.2	<0.01	2.3
UW481	258.2	258.6	0.29	5.4
UW481	258.6	259.3	<0.01	0.7
UW481	259.3	259.9	0.03	1.3
UW481	259.9	261.4	<0.01	0.7
UW481	261.4	262.8	<0.01	0.7
UW481	262.8	264.3	0.02	0.8
UW481	264.3	264.8	<0.01	0.7
UW481	264.8	265.8	0.02	1.2
UW481	265.8	267.3	<0.01	0.7
UW481	267.3	268.8	0.02	1.3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW481	268.8	270.3	0.02	0.8
UW481	270.3	271.8	<0.01	0.3
UW481	271.8	273.3	<0.01	0.5
UW481	273.3	274.8	0.02	0.3
UW481	274.8	276.3	<0.01	0.3
UW481	276.3	277.2	<0.01	0.5
UW481	277.2	278.6	0.04	0.4
UW481	278.6	279.1	<0.01	0.2
UW481	279.1	279.5	<0.01	0.1
UW481	279.5	280	0.15	2.8
UW481	280	281.3	<0.01	0.6
UW481	281.3	282.8	<0.01	0.2
UW481	282.8	284.3	<0.01	0.2
UW481	284.3	285.8	0.05	0.6
UW481	285.8	287.3	<0.01	0.4
UW481	287.3	288.8	<0.01	0.3
UW481	288.8	290.3	<0.01	0.2
UW481	290.3	291.8	<0.01	1.1
UW481	291.8	293.3	<0.01	0.2
UW481	293.3	294.8	<0.01	0.2
UW481	294.8	295.6	0.03	1
UW481	295.6	296	0.01	0.4
UW481	296	297.5	<0.01	0.2
UW481	297.5	299	0.02	1
UW481	299	300.2	0.03	0.9
UW481	300.2	301.7	0.09	1.4
UW481	301.7	303.1	0.04	1.1
UW481	303.1	304.2	0.04	1.4
UW481	304.2	305.3	0.06	3
UW481	305.3	306.8	0.01	0.6
UW481	306.8	308.3	<0.01	0.6
UW481	308.3	309.1	<0.01	0.2
UW481	309.1	309.4	0.01	1.1
UW481	309.4	310.9	<0.01	0.6
UW481	310.9	312.4	<0.01	0.2
UW481	312.4	312.9	<0.01	0.4
UW481	312.9	314.4	0.01	1.2
UW481	314.4	315.9	0.01	2
UW481	315.9	317.4	0.01	1
UW481	317.4	318.9	0.01	1.4
UW481	318.9	320.4	<0.01	1.5
UW481	320.4	321.9	0.02	1.7
UW481	321.9	323.4	0.02	3
UW481	323.4	324.9	0.02	1.9
UW481	324.9	326.1	0.03	3.7
UW481	326.1	327.9	0.06	2.8
UW481	327.9	329.1	<0.01	2.3
UW481	329.1	330.4	0.02	2.5
UW481	330.4	331.9	0.02	2

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW481	331.9	333.4	0.02	1
UW481	333.4	334.9	0.02	1.7
UW481	334.9	336.4	0.02	2
UW481	336.4	337.9	<0.01	1.8
UW481	337.9	339.4	<0.01	1.9
UW481	339.4	340.7	<0.01	2.2
UW481	340.7	342.4	0.01	3.5
UW481	342.4	343.9	<0.01	2.6
UW481	343.9	345.4	<0.01	2.9
UW481	345.4	346.9	<0.01	2
UW481	346.9	348.4	<0.01	2.1
UW481	348.4	349.9	<0.01	2.6
UW481	349.9	351.4	<0.01	0.4
UW481	351.4	352.9	<0.01	0.2
UW481	352.9	354.4	<0.01	<0.1
UW481	354.4	355.9	0.02	1.2
UW481	355.9	357.4	0.02	1.3
UW481	357.4	358.9	0.01	2
UW481	358.9	360.4	0.01	2.4
UW481	360.4	361.9	0.02	2.3
UW481	361.9	363.4	0.01	0.4
UW481	363.4	364.9	0.01	0.6
UW481	364.9	366.4	<0.01	0.9
UW481	366.4	366.9	0.05	8.6
UW481	366.9	368.4	0.02	3.8
UW481	368.4	369.9	0.03	2.5
UW481	369.9	371.4	0.04	2.8
UW481	371.4	372.5	0.02	1.1
UW481	372.5	374	0.02	1.3
UW481	374	375.5	0.02	2.3
UW481	375.5	377	0.01	1.6
UW481	377	378.5	0.01	0.6
UW481	378.5	380	<0.01	0.6
UW481	380	381.5	0.01	0.8
UW481	381.5	383	0.01	0.6
UW481	383	384.5	0.01	0.7
UW481	384.5	386	<0.01	0.8
UW481	386	387.5	<0.01	0.9
UW481	387.5	389	0.02	1.1
UW481	389	390.5	0.08	0.7
UW481	390.5	392	0.03	1.7
UW481	392	393.5	0.02	1.1
UW481	393.5	395	0.01	0.8
UW481	395	395.7	0.01	1.2
UW481	395.7	396.1	0.07	2.8
UW481	396.1	397.1	0.01	0.9
UW481	397.1	398.3	0.01	1.1
UW481	398.3	398.6	0.03	3
UW481	398.6	400.1	0.01	1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW481	400.1	401.6	0.01	0.8
UW481	401.6	403.1	0.02	1.2
UW481	403.1	404.6	0.01	1.1
UW481	404.6	406	<0.01	0.5
UW481	406	406.4	0.13	3.3
UW481	406.4	407.8	0.31	5
UW481	407.8	409.1	0.01	0.7
UW481	409.1	410.6	0.01	0.8
UW481	410.6	411	0.01	0.8
UW481	411	412.3	<0.01	0.2
UW481	412.3	413	0.08	0.7
UW481	413	414.5	0.02	1.6
UW481	414.5	415.9	0.02	2.1
UW482	7	8.5	0.01	<0.1
UW482	8.5	10	0.01	<0.1
UW482	10	11.5	<0.01	<0.1
UW482	11.5	13	0.01	0.4
UW482	13	14.5	0.01	0.2
UW482	14.5	16	0.01	0.1
UW482	16	17.5	0.02	<0.1
UW482	17.5	19	0.02	<0.1
UW482	19	20.5	0.01	0.1
UW482	20.5	22	<0.01	0.1
UW482	22	23.5	0.03	0.4
UW482	23.5	25	0.05	0.7
UW482	25	26.5	0.03	0.3
UW482	26.5	28	0.04	0.5
UW482	28	29.5	0.1	3.6
UW482	29.5	31	<0.01	0.7
UW482	31	32.5	0.02	0.2
UW482	32.5	34	0.02	0.1
UW482	34	35.5	0.02	0.3
UW482	35.5	37	0.21	0.1
UW482	37	38.5	0.08	<0.1
UW482	38.5	39.6	0.06	0.3
UW482	39.6	40	0.07	0.3
UW482	41.5	43	0.05	0.1
UW482	43	43.6	0.04	<0.1
UW482	43.6	44.5	0.07	0.2
UW482	44.5	46	0.03	0.2
UW482	46	47.5	0.02	0.2
UW482	47.5	49	0.06	0.1
UW482	49	49.6	0.05	<0.1
UW482	49.6	51	0.03	0.1
UW482	51	52.5	0.01	0.1
UW482	52.5	54	0.01	0.1
UW482	54	55.5	0.01	<0.1
UW482	55.5	57	0.02	0.3
UW482	57	58.5	0.04	0.3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW482	58.5	60	0.02	0.2
UW482	60	61.5	0.02	0.2
UW482	61.5	63	0.04	0.3
UW482	63	64.5	0.01	0.3
UW482	64.5	66	<0.01	0.2
UW482	66	67	<0.01	0.6
UW482	67	68.5	0.01	1.2
UW482	68.5	69.8	0.01	0.6
UW482	69.8	70.3	3.81	1.4
UW482	70.3	71.5	0.02	0.4
UW482	71.5	73	0.03	0.6
UW482	73	74.5	0.02	0.4
UW482	74.5	76	0.02	0.3
UW482	76	77.5	0.01	0.7
UW482	77.5	79	0.02	0.3
UW482	79	80.5	<0.01	0.4
UW482	80.5	82	0.09	0.4
UW482	82	83.5	0.07	0.7
UW482	83.5	85	0.02	0.3
UW482	85	86.5	0.18	0.3
UW482	86.5	87.4	0.02	1.6
UW482	87.4	88.9	<0.01	1.2
UW482	88.9	89.5	0.01	0.6
UW482	89.5	91	<0.01	0.5
UW482	91	92.5	0.02	1
UW482	92.5	94	0.02	1
UW482	94	94.9	0.02	0.8
UW482	94.9	95.2	0.02	0.9
UW482	95.2	95.5	0.08	0.9
UW482	95.5	96.3	<0.01	0.7
UW482	96.3	97.8	<0.01	0.4
UW482	97.8	99.3	0.01	0.5
UW482	99.3	100	<0.01	1
UW482	100	101.3	0.09	1.7
UW482	101.3	102.3	0.01	0.8
UW482	102.3	103.4	<0.01	0.2
UW482	103.4	104.5	<0.01	1
UW482	104.5	106	0.01	0.5
UW482	106	107.5	0.01	0.5
UW482	107.5	108.3	0.04	0.3
UW482	108.3	109.3	0.01	0.5
UW482	109.3	110	<0.01	0.4
UW482	110	110.6	<0.01	0.4
UW482	110.6	111.7	0.01	0.8
UW482	111.7	113	0.01	1.8
UW482	113	114.5	0.22	2.1
UW482	114.5	116	0.05	1.1
UW482	116	117.1	0.02	1
UW482	117.1	117.7	0.04	1.6

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW482	117.7	118.7	0.05	1.3
UW482	118.7	119.5	0.21	1.4
UW482	119.5	120.1	6.93	9.7
UW482	120.1	121	0.34	2.5
UW482	121	121.9	54.3	92
UW482	121.9	122.5	1.68	4.2
UW482	122.5	123.4	0.36	1.6
UW482	123.4	124.4	0.15	1.3
UW482	124.4	125.5	0.07	1.2
UW482	125.5	126.3	0.12	0.7
UW482	126.3	127.5	0.02	0.8
UW482	127.5	129	0.04	1
UW482	129	130.5	0.02	0.7
UW482	130.5	131.5	0.03	0.9
UW482	131.5	133	0.04	1.2
UW482	133	134.3	1.44	2.2
UW482	134.3	135.3	2.7	2.9
UW482	135.3	136.8	0.03	2
UW482	136.8	138.2	0.43	2.3
UW482	138.2	140	0.74	1.6
UW482	140	140.7	7.27	11
UW482	140.7	141.4	0.43	3.3
UW482	141.4	142.4	0.2	1.6
UW482	142.4	143.9	0.02	1.3
UW482	143.9	145.4	2.14	1.2
UW482	145.4	146.9	0.4	1.2
UW482	146.9	148.4	0.13	1.4
UW482	148.4	149.9	0.13	0.8
UW482	149.9	150.4	1.81	2.1
UW482	150.4	151.1	2.36	3.3
UW482	151.1	152.5	0.03	1.2
UW482	152.5	154	0.08	0.9
UW482	154	155.5	0.04	1
UW482	155.5	157.2	0.03	1
UW482	157.2	158.9	14.1	26
UW482	158.9	159.7	0.34	1.4
UW482	159.7	160.2	4.44	9.7
UW482	160.2	160.8	0.11	1.5
UW482	160.8	162	0.08	1.5
UW482	162	163.5	0.04	1.6
UW482	163.5	164.6	0.04	1.3
UW482	164.6	165	1.79	1.2
UW482	165	165.8	0.94	1.3
UW482	165.8	167.3	0.14	1.4
UW482	167.3	167.8	0.15	1.2
UW482	167.8	168.9	0.82	1.8
UW482	168.9	170.4	0.12	1.3
UW482	170.4	170.8	0.42	8.1
UW482	170.8	171.1	0.03	3.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW482	171.1	171.9	0.06	1.2
UW482	171.9	173	0.04	1.2
UW482	173	173.5	0.83	1.8
UW482	173.5	174.3	0.34	2.7
UW482	174.3	175	0.41	3.1
UW482	175	175.7	0.31	2.1
UW482	175.7	176	0.21	2.4
UW482	176	177.5	0.36	2.7
UW482	177.5	178.3	0.64	4
UW482	178.3	179.5	0.89	3.2
UW482	179.5	180.2	0.27	3.7
UW482	180.2	181.3	0.71	3.7
UW482	181.3	181.8	0.15	6.9
UW482	181.8	182.6	0.4	3
UW482	182.6	183.1	0.76	5.4
UW482	183.1	183.9	6.61	14.3
UW482	183.9	184.8	0.13	4.1
UW482	184.8	185.9	0.52	12.3
UW482	185.9	187.1	0.05	27.7
UW482	187.1	188	0.02	23.3
UW482	188	189.7	0.19	28.8
UW482	189.7	190.8	5.09	8.7
UW482	190.8	192.4	1.78	7
UW482	192.4	192.9	1.38	19.1
UW482	192.9	193.9	0.12	1.9
UW482	193.9	195.3	0.28	1.5
UW482	195.3	196	0.02	3
UW482	196	197.55	1.25	3.7
UW482	197.55	198.6	0.11	2
UW482	198.6	199.4	0.21	2.5
UW482	199.4	200.7	0.01	1
UW483	3.6	4.6	<0.01	0.1
UW483	4.6	5.7	<0.01	<0.1
UW483	5.7	6.9	<0.01	0.5
UW483	6.9	9	<0.01	0.1
UW483	9	10.6	<0.01	<0.1
UW483	10.6	11.2	<0.01	<0.1
UW483	11.2	12.2	<0.01	<0.1
UW483	12.2	13.5	0.01	<0.1
UW483	13.5	14.5	<0.01	<0.1
UW483	14.5	15.15	<0.01	0.4
UW483	15.15	16.7	<0.01	0.1
UW483	16.7	18	<0.01	<0.1
UW483	18	20.4	<0.01	<0.1
UW483	20.4	21.8	<0.01	<0.1
UW483	21.8	23	<0.01	<0.1
UW483	23	24.1	<0.01	<0.1
UW483	24.1	25.6	0.02	<0.1
UW483	25.6	26.8	<0.01	<0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW483	26.8	28.2	<0.01	<0.1
UW483	28.2	29.7	<0.01	<0.1
UW483	29.7	31.2	<0.01	<0.1
UW483	31.2	32.7	<0.01	<0.1
UW483	32.7	34.2	<0.01	<0.1
UW483	34.2	35.7	<0.01	<0.1
UW483	35.7	37.1	<0.01	0.1
UW483	37.1	38.6	0.01	0.2
UW483	38.6	40.1	<0.01	<0.1
UW483	40.1	41.4	<0.01	0.2
UW483	41.4	43.2	0.02	<0.1
UW483	43.2	44.8	<0.01	<0.1
UW483	44.8	45.6	<0.01	<0.1
UW483	45.6	47.1	<0.01	<0.1
UW483	47.1	48.6	<0.01	<0.1
UW483	48.6	50.1	<0.01	<0.1
UW483	50.1	51.6	<0.01	<0.1
UW483	51.6	53.1	<0.01	<0.1
UW483	53.1	54.9	<0.01	<0.1
UW483	54.9	56.7	<0.01	<0.1
UW483	56.7	58.2	<0.01	<0.1
UW483	58.2	59.7	<0.01	<0.1
UW483	59.7	61.2	<0.01	<0.1
UW483	61.2	62.7	0.01	<0.1
UW483	62.7	64.2	<0.01	<0.1
UW483	64.2	65.9	<0.01	<0.1
UW483	65.9	67.4	<0.01	<0.1
UW483	67.4	68.9	0.02	<0.1
UW483	68.9	70.5	<0.01	<0.1
UW483	70.5	71.9	<0.01	<0.1
UW483	71.9	73.4	0.01	<0.1
UW483	73.4	74.9	0.01	<0.1
UW483	74.9	76.4	0.02	<0.1
UW483	76.4	77.9	<0.01	<0.1
UW483	77.9	79.4	0.01	0.1
UW483	79.4	80.9	0.01	0.1
UW483	80.9	82.4	<0.01	0.2
UW483	82.4	83.6	<0.01	0.2
UW483	83.6	85.1	<0.01	0.1
UW483	85.1	86.6	<0.01	<0.1
UW483	86.6	88.1	0.01	<0.1
UW483	88.1	89.6	0.01	<0.1
UW483	89.6	91.1	0.01	<0.1
UW483	91.1	92.6	<0.01	0.1
UW483	92.6	94.1	0.01	0.1
UW483	94.1	95.6	<0.01	<0.1
UW483	95.6	97.1	<0.01	<0.1
UW483	97.1	98.6	<0.01	<0.1
UW483	98.6	100.1	<0.01	<0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW483	100.1	101.6	<0.01	<0.1
UW483	101.6	103.1	<0.01	<0.1
UW483	103.1	104.6	<0.01	<0.1
UW483	104.6	106.1	<0.01	0.1
UW483	106.1	107.6	0.01	0.4
UW483	107.6	109.1	<0.01	0.2
UW483	109.1	110.6	0.01	0.5
UW483	110.6	112.1	<0.01	0.4
UW483	112.1	113.6	<0.01	0.3
UW483	113.6	115.1	<0.01	0.1
UW483	115.1	116.6	<0.01	0.5
UW483	116.6	118.1	<0.01	0.6
UW483	118.1	119.6	0.01	1.2
UW483	119.6	120.8	0.01	0.6
UW483	120.8	121.5	0.07	2.8
UW483	121.5	122.4	0.11	5.9
UW483	122.4	123.1	4.82	11.4
UW483	123.1	124.5	1.88	17.1
UW483	124.5	125	0.03	2.6
UW483	125	125.9	0.03	3.6
UW483	125.9	127.3	0.01	0.6
UW483	127.3	128.9	0.02	0.4
UW483	128.9	130.4	<0.01	0.3
UW483	130.4	131.4	<0.01	0.4
UW483	131.4	131.9	0.03	2.6
UW483	131.9	133.2	0.01	0.9
UW483	133.2	134.7	0.01	0.3
UW483	134.7	135.6	0.01	0.6
UW483	135.6	137.1	0.02	0.5
UW483	137.1	138.6	<0.01	0.1
UW483	138.6	139.7	<0.01	0.2
UW483	139.7	140.5	<0.01	0.2
UW483	140.5	141.5	0.02	0.8
UW483	141.5	143	0.01	0.2
UW483	143	144.5	0.02	0.2
UW483	144.5	146	0.03	0.4
UW483	146	147.5	0.03	0.3
UW483	147.5	149	0.07	1.4
UW483	149	150.4	0.06	3.4
UW483	150.4	151.9	0.24	1.7
UW483	151.9	153.4	0.08	0.5
UW483	153.4	154.9	0.06	0.6
UW483	154.9	156.4	0.03	0.4
UW483	156.4	157.9	0.07	0.8
UW483	157.9	159.4	0.11	1.5
UW483	159.4	160.9	0.07	0.9
UW483	160.9	162.4	0.11	2.5
UW483	162.4	163.9	0.07	1.3
UW483	163.9	165.4	0.11	2.7

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW483	165.4	166.9	0.16	2.2
UW483	166.9	168.4	0.16	1
UW483	168.4	169.9	0.14	2.9
UW483	169.9	170.6	0.11	4.8
UW483	170.6	171.9	1.05	49.4
UW483	171.9	173.4	0.24	12.7
UW483	173.4	174.9	0.04	3.1
UW483	174.9	176.4	0.06	3.3
UW483	176.4	177.9	0.03	2.5
UW483	177.9	179.4	0.06	2.5
UW483	179.4	180.9	0.06	4.1
UW483	180.9	182.4	0.04	3.2
UW483	182.4	183.9	0.02	2.5
UW483	183.9	185.4	0.14	12.5
UW483	185.4	186.9	3.03	124
UW483	186.9	188.4	2.93	156
UW483	188.4	189.9	0.99	34.3
UW483	189.9	191.4	23.9	1480
UW483	191.4	192.9	1.05	24.2
UW483	192.9	194.4	5.24	33
UW483	194.4	195.2	0.36	4.7
UW483	195.2	196.7	0.26	3.1
UW483	196.7	198.2	0.06	2
UW483	198.2	199.7	0.08	0.9
UW483	199.7	201.2	0.05	1.1
UW483	201.2	202.7	0.06	0.9
UW483	202.7	204.2	0.28	14.7
UW483	204.2	205	0.4	2.4
UW483	205	206.5	0.2	0.9
UW483	206.5	208	0.02	1
UW483	208	209	0.03	0.9
UW483	209	210.5	0.04	1.3
UW483	210.5	211.5	0.03	2
UW483	211.5	212.9	0.04	1.2
UW484	157.7	158.6	<0.01	0.2
UW484	161.1	161.4	<0.01	0.1
UW484	162.7	163.7	<0.01	0.2
UW484	198.5	199.7	<0.01	0.6
UW484	199.7	200.9	<0.01	0.2
UW484	205.4	206.6	<0.01	0.2
UW484	217.6	218.6	<0.01	0.2
UW484	225	226	<0.01	0.1
UW484	232.6	233.8	<0.01	0.1
UW484	236.7	238	<0.01	0.6
UW484	238.6	239.7	<0.01	0.2
UW484	242.1	243.2	<0.01	0.1
UW484	249.3	250	<0.01	0.2
UW484	250	251	0.03	0.2
UW484	258	258.8	<0.01	0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW484	258.8	259.6	<0.01	0.1
UW484	259.6	260.8	<0.01	0.1
UW484	268	268.9	<0.01	<0.1
UW484	268.9	269.7	<0.01	<0.1
UW484	285	285.9	<0.01	<0.1
UW484	285.9	287.1	<0.01	0.1
UW484	287.1	288.3	<0.01	<0.1
UW484	290.2	291.4	<0.01	<0.1
UW484	291.4	292.6	<0.01	<0.1
UW484	294.3	295.6	<0.01	<0.1
UW484	295.6	296.8	<0.01	<0.1
UW484	303	304	<0.01	<0.1
UW484	307	308	0.01	<0.1
UW484	308	308.8	<0.01	<0.1
UW484	308.8	310	<0.01	<0.1
UW484	314.2	315.4	<0.01	<0.1
UW484	317.3	318.3	<0.01	<0.1
UW484	320.4	321.7	<0.01	<0.1
UW484	322.8	323.9	<0.01	<0.1
UW484	325.2	326.4	<0.01	<0.1
UW484	327.7	328.8	<0.01	<0.1
UW484	328.8	330	<0.01	<0.1
UW484	330	331.3	<0.01	<0.1
UW485	37.2	38	<0.01	0.3
UW485	39.1	40.6	0.2	0.3
UW485	121	122.5	<0.01	2
UW485	122.5	124	0.01	0.6
UW485	124	125.5	0.01	0.4
UW485	125.5	126.5	<0.01	1.2
UW485	126.5	127.2	0.19	0.8
UW485	127.2	128.7	0.01	0.4
UW485	128.7	130.2	<0.01	0.3
UW485	130.2	131.7	0.02	0.7
UW485	131.7	133.2	0.01	0.6
UW485	133.2	134.7	<0.01	0.2
UW485	134.7	136.2	<0.01	0.3
UW485	136.2	137.7	<0.01	0.3
UW485	137.7	139.2	<0.01	0.2
UW485	139.2	140.7	0.02	0.3
UW485	140.7	142.2	0.04	1.2
UW485	142.2	143.7	0.04	1.7
UW485	143.7	145.2	0.04	1.8
UW485	145.2	146.2	0.38	2.6
UW485	146.2	147.7	0.03	2.3
UW485	147.7	148.9	0.03	1.9
UW485	148.9	150.3	0.06	1.6
UW485	150.3	151.1	0.02	1
UW485	151.1	152.1	0.08	1.7
UW485	152.1	153.6	0.03	1.9

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW485	153.6	155.1	0.12	1.7
UW485	155.1	156.6	0.11	1
UW485	156.6	157.9	0.1	0.8
UW485	157.9	159.2	0.09	1.9
UW485	162.5	163.6	1.03	7.2
UW485	163.6	165.1	0.05	3.7
UW485	165.1	166.6	0.19	1.2
UW485	166.6	168.1	0.09	1.6
UW485	168.1	169	0.09	1.1
UW485	169	170	0.05	0.9
UW485	170	171.4	0.05	0.9
UW485	171.4	172.9	0.06	1.2
UW485	172.9	174.4	0.14	3.2
UW485	174.4	175.4	0.18	2.2
UW485	175.4	176.9	0.04	2.8
UW485	176.9	178.4	0.08	3.8
UW485	178.4	179.9	0.08	1.7
UW485	179.9	181.4	0.18	1.3
UW485	181.4	182	0.29	2.2
UW485	182	183	0.17	3.2
UW485	183	184.5	0.21	2.8
UW485	184.5	186	0.05	1.8
UW485	186	187.5	0.14	1.4
UW485	187.5	189	0.6	2.7
UW485	189	190	0.05	2.4
UW485	190	191.5	0.05	1.6
UW485	191.5	193	0.07	2.1
UW485	193	194.2	0.15	1.9
UW485	194.2	194.5	1.2	4
UW485	194.5	196	0.88	1.8
UW485	196	197.5	0.05	1.4
UW485	197.5	198	0.51	1.4
UW485	198	198.4	0.97	3.7
UW485	198.4	199.9	0.47	1.8
UW485	199.9	201.4	0.45	2.8
UW485	201.4	201.8	0.8	33.5
UW485	201.8	202.9	0.13	2
UW485	202.9	204.4	0.4	3.3
UW485	204.4	205.6	0.09	2.4
UW485	205.6	206	3.04	3.4
UW485	206	207.4	0.11	1.7
UW485	207.4	208.5	0.51	2.3
UW485	208.9	209.5	0.21	2.1
UW485	209.5	210.2	1.59	52.6
UW485	210.2	211.1	0.86	18.7
UW485	211.1	212.1	1.98	120
UW485	212.1	212.8	2.33	45.1
UW485	212.8	213.6	17.3	59
UW485	213.6	214.7	4	13.3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW485	214.7	215.1	10.7	40.8
UW485	215.1	215.95	11.8	221
UW485	215.95	216.6	7.04	9.6
UW485	216.6	217	3.9	35
UW485	217	217.7	10.6	91.9
UW485	217.7	218.3	2.02	18.1
UW485	218.3	219.1	7.57	293
UW485	219.1	220.1	6.2	41.2
UW485	220.1	222	2.74	67.1
UW485	222	223.4	13.1	129
UW485	225.4	226.9	29.9	61.9
UW485	226.9	228	6.3	22.2
UW485	228	228.6	7.74	18.3
UW485	229.5	229.8	2.09	11.1
UW485	229.8	231.3	0.44	11
UW485	231.3	231.8	3.11	12.8
UW485	231.8	233.3	0.16	19.7
UW485	233.3	234.7	0.27	4.9
UW485	234.7	235.7	2.17	23
UW485	235.7	237.2	0.09	6.5
UW485	237.2	238.7	0.1	13.9
UW485	238.7	240.2	0.06	4.8
UW485	240.2	241	2.99	53.4
UW485	241	241.5	31.3	159
UW485	241.5	243	0.49	22.8
UW485	243	244.5	0.38	6.5
UW485	244.5	245	14.2	76.6
UW485	245	245.9	0.4	4.3
UW485	245.9	247	0.33	14.9
UW485	247	248.5	1.14	58.8
UW485	248.5	250	0.1	4.4
UW485	250	251.5	0.38	3.1
UW485	251.5	253	0.04	2.9
UW485	253	254.5	0.02	2.9
UW485	254.5	255	0.89	81.3
UW485	255	256.5	0.53	3.4
UW485	256.5	257.4	29.3	39.9
UW485	257.4	258.8	0.22	2.7
UW485	258.8	259.3	0.3	2.7
UW485	259.3	260.7	0.21	1.6
UW485	260.7	262.2	0.04	0.7
UW485	262.2	263	0.05	1.3
UW485	263	263.9	0.12	5.8
UW485	263.9	264.2	2.85	185
UW485	264.2	265.7	0.31	6.7
UW485	265.7	266.8	0.62	7.1
UW485	266.8	268	0.36	19.3
UW485	268	268.8	46.4	2300
UW485	268.8	269.4	7.35	107

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW485	269.4	270.9	0.29	5.7
UW485	270.9	272.4	0.39	1.6
UW485	272.4	273.7	0.15	2.6
UW485	273.7	274.7	0.78	7.4
UW485	274.7	276	0.05	1.5
UW485	276	277.5	1.39	3
UW485	277.5	278.5	0.14	6.7
UW485	278.5	279.3	0.13	3
UW485	279.3	280.9	0.02	2.4
UW485	280.9	282.4	0.04	1.6
UW485	282.4	283.9	0.04	1.8
UW485	283.9	284.5	1.64	9
UW485	284.5	285.5	0.19	0.9
UW485	285.5	285.9	0.17	1.5
UW485	285.9	286.8	0.05	2
UW485	286.8	287.3	0.07	3.5
UW485	287.3	288.7	0.02	2.3
UW485	288.7	290.1	<0.01	2.2
UW485	290.1	290.4	0.03	2.8
UW485	290.4	291.8	0.07	4.2
UW485	291.8	293.3	0.38	23.4
UW485	293.3	294.8	0.07	5.5
UW485	294.8	295.9	0.01	1.8
UW485	295.9	297.3	0.04	2.9
UW485	297.3	298.7	1.24	14.2
UW485	298.7	300.2	0.29	14.5
UW485	300.2	301	0.04	5.3
UW485	301	302.5	0.22	7.6
UW485	302.5	304	0.8	9.1
UW485	304	305.1	1.19	55.4
UW485	305.1	306.6	0.21	16.4
UW485	306.6	307.8	0.35	20.9
UW485	307.8	309	0.17	8.8
UW485	309	310.5	0.91	24.1
UW485	310.5	312	10	1230
UW485	312	313	0.11	4.6
UW485	313	313.7	1.16	4.5
UW485	313.7	315.2	0.04	3.5
UW485	315.2	316.3	0.26	10
UW485	316.3	317.5	1.41	4.6
UW485	317.5	318.4	7.99	15.3
UW485	318.4	319.7	1.46	7.6
UW485	319.7	320.7	0.19	4.6
UW485	320.7	321.6	15.4	25.7
UW485	321.6	323.1	0.05	6
UW485	323.1	323.6	3	6.8
UW485	323.6	325.1	0.05	4.2
UW485	325.1	326	0.11	12.6
UW485	326	326.8	1.37	54.8

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW485	327.7	329.2	11.4	27.8
UW485	329.2	330.7	3.48	118
UW485	330.7	331.1	2.64	18.2
UW485	331.1	332.6	14.8	98
UW485	332.6	334	11.3	148
UW485	334	335	0.96	127
UW485	335	336.5	0.14	10.8
UW485	336.5	337.8	0.09	2.8
UW485	337.8	338.3	0.4	23.4
UW485	338.3	339.7	0.03	5.3
UW485	339.7	341	0.07	4.2
UW485	341	342.5	0.02	2.5
UW485	342.5	344	0.13	12.9
UW485	345	346.5	0.03	3.3
UW485	346.5	348	0.02	1.4
UW485	348	349.3	0.02	1.2
UW485	349.3	350	0.28	14.6
UW485	350	351.5	0.01	1.3
UW485	351.5	353	0.01	0.8
UW485	353	354	0.24	2.9
UW485	354	354.3	1.35	20.5
UW485	354.3	355.8	0.05	4.6
UW485	355.8	357.2	0.02	0.9
UW485	357.2	358.7	0.02	5.5
UW485	358.7	360.1	0.02	2.2
UW485	360.1	361.6	0.01	0.7
UW485	361.6	363.1	<0.01	0.5
UW485	363.1	364.6	<0.01	0.4
UW485	364.6	365.1	2.86	4.2
UW485	365.1	366.6	0.1	2.5
UW485	366.6	368	0.02	1.4
UW485	368	369.5	<0.01	0.4
UW485	369.5	371	<0.01	0.7
UW485	371	372.5	0.02	1.8
UW485	372.5	374	0.01	1.2
UW485	374	375.4	0.04	1.6
UW485	375.4	376.9	0.01	1.5
UW485	376.9	377.7	2.37	110
UW485	377.7	378.6	7.52	71.3
UW485	378.6	380.1	0.37	10
UW485	380.1	380.5	2	20.2
UW485	380.5	381	1.26	44.6
UW485	381	382.5	0.02	4
UW485	382.5	384	0.34	13
UW485	384	385.5	0.02	5.9
UW485	385.5	386.5	0.02	5.5
UW485	386.5	387	11.8	146
UW485	387	388.6	0.15	22.5
UW485	388.6	390	0.17	3.9

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW485	390	390.4	0.36	9.4
UW485	390.4	391.9	0.03	4.6
UW485	391.9	393.1	0.14	3
UW485	393.1	394.3	0.07	5.3
UW485	394.3	394.8	32.1	438
UW485	394.8	395.8	0.06	6.6
UW485	395.8	397.5	0.09	2.4
UW485	397.5	399	0.01	2.7
UW485	399	400.4	0.04	3.2
UW485	400.4	401.6	0.05	4
UW485	401.6	401.9	1.97	14.8
UW485	401.9	403.4	0.13	2.8
UW485	403.4	404.9	0.04	2.3
UW485	404.9	405.5	<0.01	1.8
UW485	405.5	406	1.81	5.1
UW485	406	407.1	0.02	2.6
UW485	407.1	407.4	6.82	55.4
UW485	407.4	408.9	0.06	5.5
UW485	408.9	410.4	0.03	1.4
UW485	410.4	411.9	0.03	1.8
UW485	411.9	413.4	0.02	1.5
UW485	413.4	414.9	0.01	0.7
UW485	414.9	415.7	4.06	71.5
UW485	415.7	417	0.25	2.7
UW485	417	418.5	0.03	2.1
UW485	418.5	420	0.02	2
UW485	420	421.5	0.02	2.2
UW485	421.5	423	0.63	5.2
UW485	423	424.4	0.21	2.5
UW485	424.4	425.9	0.05	1.9
UW485	425.9	426.7	0.03	2.9
UW485	426.7	427.2	4.39	45.7
UW485	427.2	427.98	2.18	22.3
UW485	427.98	428.4	128	3850
UW485	428.4	429.9	0.12	26.9
UW485	429.9	431.4	0.03	2.9
UW485	431.4	432.6	0.02	2.7
UW485	432.6	433	0.31	16.9
UW485	433	434.2	0.35	3.7
UW485	434.2	435.1	0.35	4.3
UW485	435.1	436.6	0.12	4.5
UW485	436.6	437.1	0.43	30.6
UW485	437.1	438.2	0.05	4.1
UW485	438.2	438.6	0.05	9.2
UW485	438.6	439.3	0.27	4
UW485	439.3	439.9	14.3	95.7
UW485	439.9	440.9	0.04	3.4
UW485	440.9	441.3	1.64	6.6
UW485	441.3	442.15	2.29	32.6

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW485	442.15	443	2.59	23
UW485	443	443.7	0.43	12.1
UW485	443.7	444.9	2.05	24.6
UW485	444.9	445.8	1.57	7.7
UW485	445.8	446.2	0.16	2.4
UW485	446.2	447.3	1.05	6.2
UW485	447.3	448.3	0.05	1.6
UW485	448.3	449.2	2.24	5.3
UW485	449.2	450.1	0.1	1.9
UW485	450.1	451.2	0.05	1.3
UW485	451.2	451.5	0.21	2
UW485	451.5	452.7	2.32	4.2
UW485	452.7	454.2	0.06	1.5
UW485	454.2	455.7	0.03	2.1
UW485	455.7	456.4	0.03	1.2
UW485	456.4	457.1	9.26	17.5
UW485	457.1	458.6	0.41	2.7
UW485	458.6	460.1	0.05	2.6
UW485	460.1	461.4	0.06	3.8
UW485	461.4	462.9	0.03	2.4
UW485	462.9	464.1	0.02	1.7
UW485	464.1	464.6	2.9	7.6
UW485	464.6	466	0.07	7.3
UW485	466	467.5	0.01	18.9
UW485	467.5	468.1	0.03	11.6
UW485	468.1	469.1	0.94	25.8
UW485	469.1	470.2	1.47	24.4
UW485	470.2	471.6	0.09	8.9
UW485	471.6	473.1	0.06	19
UW485	473.1	473.8	0.04	13
UW485	473.8	475.2	0.07	24.4
UW485	475.2	476	0.03	3.1
UW485	476	477.5	0.03	0.4
UW485	477.5	479	0.05	0.6
UW485	479	480.5	0.03	0.6
UW485	480.5	482	0.01	0.4
UW485	482	483.5	0.01	0.5
UW485	483.5	484.5	<0.01	0.9
UW485	484.5	484.8	0.02	0.6
UW485	484.8	486.3	<0.01	0.4
UW485	486.3	487.2	0.02	1.5
UW485	487.2	488.7	0.01	0.3
UW485	488.7	490.1	0.02	0.3
UW485	490.1	491.5	0.01	0.4
UW485	491.5	493	0.01	0.4
UW485	493	494.5	<0.01	0.2
UW485	494.5	496	0.02	0.2
UW485	496	497.5	0.01	0.2
UW485	497.5	499	0.08	0.3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW485	499	500.5	0.02	0.2
UW485	500.5	502	<0.01	0.1
UW485	502	503	0.01	0.2
UW485	503	504.2	0.02	0.4
UW486	92	93.5	<0.01	0.2
UW486	93.5	94	<0.01	<0.1
UW486	94	95.5	<0.01	<0.1
UW486	95.5	97	0.01	<0.1
UW486	97	98	<0.01	0.5
UW486	98	99	<0.01	0.6
UW486	99	99.9	<0.01	0.6
UW486	99.9	100.5	<0.01	1.1
UW486	100.5	101.8	<0.01	0.4
UW486	101.8	102.3	<0.01	0.9
UW486	102.3	103.4	<0.01	2.2
UW486	103.4	104	<0.01	0.7
UW486	104	104.8	0.02	2.1
UW486	104.8	105.6	<0.01	1.3
UW486	105.6	106.7	0.02	2.6
UW486	106.7	108.2	0.01	1.1
UW486	108.2	109.7	0.01	0.3
UW486	109.7	111.2	<0.01	<0.1
UW486	111.2	112.7	<0.01	0.1
UW486	112.7	114.2	<0.01	<0.1
UW486	114.2	115.7	<0.01	<0.1
UW486	115.7	117.2	<0.01	0.7
UW486	117.2	118.7	<0.01	1.1
UW486	118.7	120.2	<0.01	0.3
UW486	120.2	121.7	<0.01	1.1
UW486	121.7	123.2	<0.01	0.5
UW486	123.2	124.7	<0.01	1.3
UW486	124.7	126.2	0.02	1.4
UW486	126.2	127.7	<0.01	0.7
UW486	127.7	129.2	<0.01	0.4
UW486	129.2	130.7	0.01	0.2
UW486	130.7	132	<0.01	0.1
UW486	132	132.4	0.01	0.2
UW486	132.4	134	<0.01	<0.1
UW486	134	135.5	0.02	0.2
UW486	135.5	137	0.05	0.2
UW486	137	138.5	0.01	1
UW486	138.5	139.5	0.02	0.6
UW486	139.5	140.4	0.02	0.5
UW486	140.4	141.5	0.02	0.3
UW486	141.5	142.1	0.01	0.3
UW486	142.1	143.8	<0.01	0.5
UW486	143.8	144.9	0.01	0.8
UW486	144.9	145.6	<0.01	1.5
UW486	145.6	147.1	0.01	0.8

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW486	147.1	148.6	<0.01	0.7
UW486	148.6	149.2	0.01	0.7
UW486	149.2	150.7	<0.01	0.7
UW486	150.7	152.2	<0.01	0.8
UW486	152.2	153.4	<0.01	0.9
UW486	153.4	155	0.02	1
UW486	155	156.5	<0.01	0.6
UW486	156.5	157.5	<0.01	0.7
UW486	157.5	158.4	0.04	1.6
UW486	158.4	159.9	0.01	1.1
UW486	159.9	160.8	0.02	1.5
UW486	160.8	162.3	0.01	1.6
UW486	162.3	163.8	0.01	0.9
UW486	163.8	165.3	<0.01	1
UW486	165.3	165.8	0.03	1.4
UW486	165.8	167.2	0.01	1
UW486	167.2	167.8	0.03	1.2
UW486	167.8	169.2	0.02	1.3
UW486	169.2	170.3	1.74	3.2
UW486	170.3	171.3	0.09	2.1
UW486	171.3	171.8	0.15	2.1
UW486	171.8	172.2	0.04	21.3
UW486	172.2	173.25	0.06	15
UW486	173.25	173.7	0.13	17.2
UW486	173.7	174.4	0.03	12.4
UW486	174.4	175.2	7.98	51.9
UW486	175.2	176	2.34	47.3
UW486	176	176.5	0.09	8.7
UW486	176.5	177.6	2.61	27
UW486	177.6	178.2	3.7	32.2
UW486	182.9	183.7	0.04	2.6
UW486	183.7	184.6	0.03	0.9
UW486	184.6	185.7	0.06	1.9
UW486	185.7	186.6	<0.01	1.3
UW486	186.6	187.7	0.04	5.4
UW486	187.7	188.4	<0.01	0.4
UW486	188.4	189.2	<0.01	0.2
UW486	189.2	190.7	0.02	0.6
UW486	190.7	191.9	0.02	1.1
UW486	191.9	192.3	0.18	4.3
UW486	192.3	193.7	0.01	0.7
UW486	193.7	194.7	0.02	0.8
UW486	194.7	195.3	0.01	0.7
UW486	195.3	196.8	0.02	0.7
UW486	196.8	198	0.02	0.3
UW486	198	199.5	0.02	0.4
UW486	199.5	200	0.01	0.2
UW486	200	201.6	0.01	0.3
UW486	201.6	202.6	0.02	0.5

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW486	202.6	203.3	0.01	0.7
UW486	203.3	204	0.01	0.3
UW486	204	205	0.02	0.3
UW486	205	205.9	<0.01	0.4
UW486	205.9	206.7	34.8	290
UW486	206.7	207.2	0.06	3.3
UW486	207.2	207.9	0.04	2
UW486	207.9	208.8	0.02	0.8
UW486	208.8	210.2	0.01	0.2
UW486	210.2	211.6	0.03	0.7
UW486	211.6	213	0.03	0.5
UW486	213	214.5	0.04	0.9
UW486	214.5	216	0.04	1.6
UW486	216	217.3	0.02	1
UW486	217.3	218.2	0.02	1
UW486	218.2	219.4	0.21	3.6
UW486	219.4	220.9	0.02	1.3
UW486	220.9	222.4	0.03	3.1
UW486	222.4	223.9	0.01	1
UW486	223.9	224.5	0.05	1.5
UW486	224.5	224.9	0.06	1.3
UW486	224.9	226.5	0.04	0.5
UW486	226.5	228	0.02	0.5
UW486	228	228.5	0.02	1.2
UW486	228.5	229.3	0.06	2
UW486	229.3	230.4	<0.01	0.7
UW486	230.4	231.5	0.02	1.1
UW486	231.5	232.6	0.01	0.6
UW486	232.6	233.6	0.01	1.2
UW486	233.6	235	0.08	1.5
UW486	235	235.8	<0.01	1.3
UW486	235.8	236.6	0.03	1.9
UW486	236.6	238	0.02	2.1
UW486	238	238.5	<0.01	1.9
UW486	238.5	239.6	0.01	1.9
UW486	239.6	240.6	0.01	0.9
UW486	240.6	241.7	0.03	1.4
UW486	241.7	243.2	0.01	1.2
UW486	243.2	244.1	0.01	1.2
UW486	244.1	245.2	<0.01	1.4
UW486	245.2	246.3	<0.01	1.2
UW486	246.3	247.3	<0.01	1.3
UW486	247.3	248.2	0.02	1.2
UW486	248.2	249.4	0.02	0.9
UW486	249.4	250.7	0.11	1.3
UW486	250.7	251.6	10.2	23.7
UW486	251.6	252.5	0.03	0.8
UW486	252.5	254	0.03	0.5
UW486	254	255.6	0.02	0.7

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW486	255.6	257.2	<0.01	0.3
UW486	257.2	258.7	0.01	0.7
UW486	258.7	259.7	0.02	0.8
UW486	259.7	261.2	0.01	0.5
UW486	261.2	262	0.02	1.7
UW486	262	263.5	<0.01	1.6
UW486	263.5	264.5	0.01	1.3
UW486	264.5	265.6	<0.01	1
UW486	265.6	267.1	<0.01	0.8
UW486	267.1	268.6	0.02	2.8
UW486	269.3	270.2	0.04	3.9
UW486	270.2	270.9	0.73	1.8
UW486	270.9	271.6	0.03	2.1
UW486	271.6	272.5	4.21	5.7
UW486	272.5	273.9	0.03	1
UW486	273.9	274.2	0.03	1.4
UW486	274.2	275.5	0.02	0.9
UW486	275.5	276.5	0.02	0.5
UW486	276.5	277.5	0.01	1.3
UW486	277.5	278.1	3.3	8.2
UW486	278.1	279.6	0.03	0.8
UW486	279.6	281.1	0.02	0.4
UW486	281.1	282.3	<0.01	1.6
UW486	282.3	282.9	0.53	4.3
UW486	282.9	284.4	0.01	0.6
UW486	284.4	285.9	0.01	0.3
UW486	285.9	286.9	0.01	0.7
UW486	286.9	287.8	0.01	1.3
UW486	287.8	288.6	0.06	3.4
UW486	288.6	289	0.07	2.4
UW486	289	290.5	0.02	2.6
UW486	290.5	291.8	<0.01	0.6
UW486	291.8	292.1	0.02	3
UW486	292.1	292.7	0.02	2.5
UW486	292.7	293.3	0.06	7.7
UW486	293.3	294.8	0.03	3.6
UW486	294.8	296.3	0.01	0.9
UW486	296.3	297.8	0.01	0.7
UW486	297.8	299.3	0.02	0.9
UW486	299.3	300.8	0.02	0.8
UW486	300.8	302.3	0.02	1
UW486	302.3	303.8	0.04	2.1
UW486	303.8	305.3	0.05	3.3
UW486	305.3	306.8	0.03	2.2
UW486	306.8	308.3	0.04	2.5
UW486	308.3	309.2	0.03	2.3
UW486	309.2	310.7	0.06	2.7
UW486	310.7	311	0.06	2.4
UW486	311	312.5	0.05	2.7

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW486	312.5	314	0.03	1.4
UW486	314	315.5	0.01	0.7
UW486	315.5	317	0.02	0.7
UW486	317	317.9	0.02	0.3
UW486	317.9	318.2	0.24	0.9
UW486	318.2	318.5	0.05	0.5
UW486	318.5	320	0.01	0.3
UW486	320	321.5	0.07	0.6
UW486	321.5	323	<0.01	0.3
UW486	323	324.5	0.01	0.3
UW486	324.5	326	0.01	0.2
UW486	326	326.3	0.04	0.7
UW486	326.3	327.8	0.02	0.1
UW486	327.8	329.3	<0.01	<0.1
UW486	329.3	330.3	<0.01	0.1
UW486	330.3	331.2	0.02	0.4
UW486	331.2	331.5	0.3	2.2
UW486	331.5	331.8	0.23	4.4
UW486	331.8	333.3	0.04	0.6
UW486	333.3	334.8	0.07	1.2
UW486	334.8	335.7	0.02	0.7
UW486	335.7	337	0.13	1.4
UW486	337	338.5	0.01	0.6
UW486	338.5	340	<0.01	0.2
UW486	340	341.5	0.03	0.2
UW486	341.5	343	<0.01	0.3
UW486	343	344.5	1.19	1.6
UW486	344.5	346	0.02	0.9
UW486	346	347.4	0.03	1.4
UW486	347.4	348.9	0.02	0.6
UW486	348.9	350.4	<0.01	0.6
UW486	350.4	351	0.02	1.5
UW486	351	351.4	0.17	3.5
UW486	351.4	352	0.04	2
UW486	352	353.5	0.03	2.7
UW486	353.5	354.5	0.03	2.6
UW486	354.5	356	0.03	2.1
UW486	356	357.5	0.03	3
UW486	357.5	359	0.03	2
UW486	359	359.9	2.09	20.5
UW486	359.9	361.3	0.01	1.8
UW486	361.3	362.8	<0.01	0.5
UW486	362.8	364.3	0.01	1.3
UW486	364.3	365.8	0.02	1.9
UW486	365.8	366.3	0.03	2.8
UW486	366.3	366.6	0.08	5.1
UW486	366.6	367.1	1.26	8.9
UW486	367.1	368.6	0.01	2.1
UW486	368.6	370.1	0.01	1.3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW486	370.1	371	<0.01	0.6
UW486	371	372	0.71	10
UW486	372	372.4	0.13	7.5
UW486	372.4	373.5	3.23	203
UW486	373.5	374.4	2.6	200
UW486	374.4	375.9	0.01	3.7
UW486	375.9	377.4	<0.01	3.4
UW486	377.4	378.2	0.36	7.5
UW486	378.2	378.7	<0.01	2
UW486	378.7	380	1.15	8.7
UW486	380	381.5	<0.01	2.1
UW486	381.5	382.1	<0.01	1.5
UW486	382.1	382.4	0.42	7
UW486	382.4	383.1	<0.01	2.3
UW486	383.1	384.6	0.02	1.4
UW486	384.6	385.6	0.01	1.4
UW486	385.6	386.4	0.03	1.8
UW486	386.4	387.9	0.02	1.9
UW486	387.9	389.4	0.04	1.7
UW486	389.4	390.9	0.03	1.8
UW486	390.9	391.9	0.01	0.8
UW486	391.9	392.3	2.42	20
UW486	392.3	393.8	0.02	1.1
UW486	393.8	395	0.02	0.6
UW486	395	395.4	0.03	0.6
UW486	395.4	395.8	0.03	21
UW486	395.8	397	0.05	3.5
UW486	397	397.5	1.02	8.2
UW486	397.5	398.6	0.04	7.4
UW486	398.6	399.1	0.02	1.7
UW486	399.1	400.4	0.03	1.4
UW486	400.4	401.7	0.01	0.6
UW486	401.7	403.2	<0.01	0.4
UW486	403.2	404.7	0.01	0.8
UW486	404.7	406.2	<0.01	0.4
UW486	406.2	407.7	<0.01	0.5
UW486	407.7	408.7	<0.01	0.3
UW486	408.7	409	1.84	3.8
UW486	409	409.6	<0.01	1.1
UW486	409.6	410.2	0.01	0.7
UW486	410.2	411.7	<0.01	0.9
UW486	411.7	413	<0.01	0.7
UW486	413	414.5	0.02	1.4
UW486	414.5	416	<0.01	1.2
UW486	416	416.8	0.03	4.1
UW486	416.8	417.3	<0.01	1.2
UW486	417.3	418.8	<0.01	0.5
UW486	418.8	419.6	<0.01	1.2
UW486	419.6	420.5	<0.01	0.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW486	420.5	422	0.01	0.5
UW486	422	423.5	0.02	0.8
UW486	423.5	424	<0.01	0.6
UW486	424	424.3	0.02	2.4
UW486	424.3	425.7	<0.01	1
UW486	425.7	427.2	0.03	1.9
UW486	427.2	428.4	0.02	3
UW486	428.4	429.5	0.02	2.6
UW486	429.5	431	0.02	7.4
UW486	431	432.2	0.18	4.6
UW486	432.2	432.6	0.02	3.4
UW486	432.6	434	0.01	2
UW486	434	434.3	0.02	5.1
UW486	434.3	435.8	<0.01	2.3
UW486	435.8	438.5	0.02	2.7
UW487	4	4.5	<0.01	<0.1
UW487	4.5	5	0.01	<0.1
UW487	5	5.8	<0.01	0.1
UW487	5.8	7.2	<0.01	<0.1
UW487	7.2	8	<0.01	<0.1
UW487	8	9	<0.01	<0.1
UW487	9	10.05	0.01	0.1
UW487	10.05	10.9	<0.01	<0.1
UW487	10.9	11.9	0.01	<0.1
UW487	11.9	12.9	0.04	<0.1
UW487	12.9	14	<0.01	0.1
UW487	14	15	<0.01	<0.1
UW487	15	16	<0.01	<0.1
UW487	16	17	<0.01	<0.1
UW487	17	18	<0.01	<0.1
UW487	18	19	<0.01	<0.1
UW487	19	20.4	<0.01	<0.1
UW487	20.4	21.3	0.03	<0.1
UW487	21.3	22.3	<0.01	<0.1
UW487	22.3	23.5	0.02	<0.1
UW487	23.5	24.7	0.01	<0.1
UW487	24.7	25.8	0.02	<0.1
UW487	25.8	27	0.02	<0.1
UW487	27	28.5	<0.01	<0.1
UW487	28.5	30	0.01	<0.1
UW487	30	31	<0.01	<0.1
UW487	31	32	0.01	<0.1
UW487	32	33	0.01	<0.1
UW487	33	34	0.01	<0.1
UW487	34	35.1	<0.01	<0.1
UW487	35.1	36	0.01	<0.1
UW487	36	37	<0.01	<0.1
UW487	37	38	<0.01	<0.1
UW487	38	39	0.02	<0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW487	39	40	<0.01	<0.1
UW487	40	41	<0.01	<0.1
UW487	41	42	<0.01	0.1
UW487	42	43	0.01	0.1
UW487	43	44	<0.01	0.2
UW487	44	45	<0.01	0.3
UW487	45	46	<0.01	0.2
UW487	46	47	<0.01	0.3
UW487	47	48	<0.01	0.6
UW487	48	49	<0.01	0.9
UW487	49	50	0.03	1
UW487	50	51	0.02	1.6
UW487	51	52	0.01	1.5
UW487	52	52.7	0.02	1.4
UW487	52.7	53.3	0.02	1.9
UW487	53.3	54	0.03	3.8
UW487	54	54.5	0.03	2.1
UW487	54.5	55.3	0.03	2.1
UW487	55.3	56.1	0.02	1.3
UW487	56.1	57	0.02	1.3
UW487	57	58	0.06	2.6
UW487	58	59	0.15	2.6
UW487	59	60	0.02	2.1
UW487	60	61	0.03	2.2
UW487	61	61.65	<0.01	1.4
UW487	61.65	62.7	0.03	3.4
UW487	62.7	63.35	0.01	1.9
UW487	63.35	64	<0.01	1.5
UW487	64	65	0.03	3.4
UW487	65	66	0.03	5.7
UW487	66	67	0.02	4.1
UW487	67	68	0.05	3.7
UW487	68	69	0.05	1.2
UW487	69	69.5	0.12	4.2
UW487	69.5	70.5	0.23	5.8
UW487	70.5	71.5	0.1	11
UW487	71.5	72.7	0.07	10.6
UW487	72.7	73.3	0.18	11.3
UW487	73.3	74	0.33	8.4
UW487	74	75	0.28	12.2
UW487	75	75.9	0.18	7.2
UW487	75.9	76.7	0.06	2.1
UW487	76.7	78	0.08	4.1
UW487	78	78.9	0.04	4.9
UW487	78.9	79.65	0.16	4.3
UW487	79.65	80.5	0.03	3.3
UW487	80.5	81.5	0.03	5.5
UW487	81.5	82.5	0.86	19.5
UW487	82.5	83.5	1.1	26.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW487	83.5	84.5	0.04	3.9
UW487	84.5	85.5	3.12	28.5
UW487	85.5	86.5	0.04	4.9
UW487	86.5	87.5	0.06	5.3
UW487	87.5	88.5	0.05	3.8
UW487	88.5	89.5	1.02	20.8
UW487	89.5	90.5	0.05	2.5
UW487	90.5	91.5	0.04	2.6
UW487	91.5	92.5	0.03	3.2
UW487	92.5	93.2	0.06	2.7
UW487	93.2	94	0.03	3.8
UW487	94	95	0.04	4.6
UW487	95	96	0.02	3.2
UW487	96	97	0.03	3.3
UW487	97	98	0.03	3.6
UW487	98	99	0.21	5.9
UW487	99	100	0.11	5.2
UW487	100	101	0.07	3.5
UW487	101	102	0.07	3.7
UW487	102	103	0.07	3.7
UW487	103	104	0.11	3.6
UW487	104	105	0.07	3.2
UW487	105	106	0.11	2.5
UW487	106	107	0.11	2.2
UW487	107	108	1.06	8.9
UW487	108	109	0.1	4.5
UW487	109	110	0.1	2.8
UW487	110	111	0.02	3.2
UW487	111	112	0.52	20.8
UW487	112	113	0.03	3
UW487	113	114	0.06	3.3
UW487	114	115	0.79	4
UW487	115	116	0.61	8.2
UW487	116	117	0.05	4.4
UW487	117	118	0.68	16.6
UW487	118	119	0.08	5.7
UW487	119	120	0.04	4.5
UW487	120	121	0.05	3.4
UW487	121	122	0.03	4.1
UW487	122	123	0.1	4.3
UW487	123	123.9	0.03	3.8
UW487	123.9	124.75	0.02	3
UW487	124.75	125.6	0.03	5
UW487	125.6	126.45	0.04	6.5
UW487	126.45	127.5	0.03	3
UW487	127.5	128	0.03	2.2
UW487	128	129	0.02	2.3
UW487	129	129.9	0.01	1.7
UW487	129.9	131.05	0.02	3.3

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW487	131.05	132	0.02	3.2
UW487	132	133	0.01	3
UW487	133	134	0.02	1.5
UW487	134	135	0.01	1.5
UW487	135	136	0.01	1.9
UW487	136	136.5	0.02	2.9
UW487	136.5	138	0.02	2.8
UW487	138	139.5	0.02	2.3
UW487	139.5	140.35	0.02	1.7
UW487	140.35	140.85	<0.01	4.8
UW487	140.85	141.4	0.09	6.4
UW487	141.4	142.5	0.03	2.1
UW487	142.5	143.9	0.03	1.5
UW487	143.9	145.1	<0.01	2.6
UW487	145.1	146.5	0.03	2
UW487	146.5	147	0.01	1.7
UW487	147	148	0.02	2.3
UW487	148	149.5	0.02	2.2
UW487	149.5	150.6	0.02	1.6
UW487	150.6	151.65	0.05	2.3
UW487	151.65	153.15	0.03	2.8
UW487	153.15	153.65	0.04	2.9
UW487	153.65	154.8	0.07	7.9
UW487	154.8	155.5	0.02	3.8
UW487	155.5	156.5	0.14	2.8
UW487	156.5	157.55	0.1	5.9
UW487	157.55	158.2	0.07	3.7
UW487	158.2	159	0.08	2.6
UW487	159	159.5	0.14	4.7
UW487	159.5	160	0.57	10.1
UW487	160	161.1	0.04	2.1
UW487	161.1	162.1	0.12	8.2
UW487	162.1	163.1	5.51	250
UW487	163.1	164.1	0.05	4
UW487	164.1	165	0.09	1.8
UW487	165	165.9	0.02	2.6
UW487	165.9	166.4	0.01	1.7
UW487	166.4	167.3	0.04	2
UW487	167.3	168	0.08	2.5
UW487	168	169	0.03	2.4
UW487	169	170	0.1	1.9
UW487	170	171	0.03	1.5
UW487	171	172	0.02	2.2
UW487	172	173	0.07	9.2
UW487	173	174	0.03	2.6
UW487	174	175.5	0.04	3.1
UW487	175.5	176.55	0.06	6.1
UW487	176.55	178	0.04	1
UW487	178	179	0.12	0.9

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW487	179	180	0.04	2.7
UW487	180	180.8	1.59	16.5
UW487	180.8	181.4	0.96	4.3
UW487	181.4	182.1	0.07	2.4
UW487	182.1	183	0.04	1.7
UW487	183	184	0.25	1.7
UW487	184	185	0.12	0.6
UW487	185	186	0.09	0.8
UW487	186	187	0.11	0.7
UW487	187	188	0.06	1.4
UW487	188	189	0.05	1.6
UW487	189	190	0.02	1.9
UW487	190	191	0.05	2.9
UW487	191	192	0.05	2.3
UW487	192	192.7	0.08	3.2
UW487	192.7	193.6	0.1	8.2
UW487	193.6	194.35	0.07	6
UW487	194.35	195.05	0.07	3.7
UW487	195.05	196	0.05	2.9
UW487	196	196.6	0.05	3.9
UW487	196.6	197.7	0.04	2
UW487	197.7	198.7	0.12	0.6
UW487	198.7	199.3	0.01	1.7
UW487	199.3	199.85	0.02	1.1
UW487	199.85	201	0.04	1.6
UW487	201	201.7	0.04	1.7
UW487	201.7	202.7	0.03	1.5
UW487	202.7	203.7	0.02	1
UW487	203.7	205.2	0.01	0.3
UW487	205.2	206.5	0.02	0.7
UW487	206.5	207.25	11.4	105
UW487	207.25	208.4	0.1	2.1
UW487	208.4	209.4	0.03	1.5
UW487	209.4	210.25	0.13	7.3
UW487	210.25	211.35	0.04	2
UW487	211.35	212.4	0.03	1.7
UW487	212.4	213.4	0.04	3.1
UW487	213.4	214.9	0.03	2.1
UW487	214.9	215.8	0.02	1.1
UW487	215.8	217	0.04	1.4
UW487	217	217.4	0.03	1.3
UW487	217.4	218.2	0.01	1.7
UW487	218.2	219	<0.01	1.6
UW487	219	220	0.02	3
UW487	220	221.35	0.03	4.2
UW487	221.35	222.7	0.02	3.5
UW487	222.7	223.4	0.1	10.9
UW487	223.4	224.35	0.23	8.7
UW487	224.35	225.6	0.03	3.7

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW487	225.6	226.6	0.02	4.5
UW487	226.6	227.6	0.03	2.4
UW487	227.6	228.6	0.01	2.1
UW487	228.6	229.1	<0.01	1.6
UW487	229.1	230.2	0.04	3.1
UW487	230.2	231	0.01	2
UW487	231	232	0.41	10.5
UW487	232	233	0.02	1.9
UW487	233	233.85	No data	No data
UW487	233.85	234.65	No data	No data
UW487	234.65	235.5	No data	No data
UW487	235.5	237	No data	No data
UW487	237	237.5	No data	No data
UW487	237.5	238.6	No data	No data
UW487	238.6	239.5	No data	No data
UW487	239.5	240.5	No data	No data
UW487	240.5	241.5	No data	No data
UW487	241.5	242.25	No data	No data
UW487	242.25	243	No data	No data
UW487	243	244	No data	No data
UW487	244	245	No data	No data
UW487	245	246	No data	No data
UW487	246	247.5	No data	No data
UW487	247.5	249	No data	No data
UW487	249	250.5	No data	No data
UW487	250.5	252	No data	No data
UW487	252	252.4	No data	No data
UW487	252.4	253.6	No data	No data
UW487	253.6	254.6	No data	No data
UW487	254.6	255.6	No data	No data
UW487	255.6	256.75	No data	No data
UW487	256.75	257.15	No data	No data
UW487	257.15	258.3	No data	No data
UW487	258.3	259.15	No data	No data
UW487	259.15	260.2	No data	No data
UW487	260.2	260.85	No data	No data
UW487	260.85	261.55	No data	No data
UW487	261.55	262.65	No data	No data
UW487	262.65	264	No data	No data
UW487	264	265.5	No data	No data
UW487	265.5	267	No data	No data
UW487	267	268	No data	No data
UW487	268	269	No data	No data
UW487	269	270	No data	No data
UW487	270	271	No data	No data
UW487	271	272	No data	No data
UW487	272	273	No data	No data
UW487	273	274	No data	No data
UW487	274	274.7	No data	No data

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW487	274.7	275.2	No data	No data
UW487	275.2	275.6	No data	No data
UW487	275.6	276.2	No data	No data
UW487	276.2	277	No data	No data
UW487	277	278.9	No data	No data
UW487	278.9	279.4	No data	No data
UW487	280.3	280.8	No data	No data
UW487	280.8	282	No data	No data
UW487	282	283.6	No data	No data
UW487	283.6	284.6	No data	No data
UW487	284.6	285.6	No data	No data
UW487	285.6	286.6	No data	No data
UW487	286.6	287.6	No data	No data
UW487	287.6	288.6	No data	No data
UW487	288.6	289.6	No data	No data
UW487	289.6	290.6	No data	No data
UW487	290.6	291.35	No data	No data
UW487	291.35	292.1	No data	No data
UW487	292.1	293	No data	No data
UW487	293	294	No data	No data
UW487	294	295	No data	No data
UW487	295	296	No data	No data
UW487	296	297	No data	No data
UW487	297	298	No data	No data
UW487	298	299	No data	No data
UW487	299	300	No data	No data
UW487	300	301	No data	No data
UW487	301	302	No data	No data
UW487	302	303	No data	No data
UW487	303	303.65	No data	No data
UW487	303.65	304.5	No data	No data
UW487	305.2	305.3	No data	No data
UW487	305.3	306	No data	No data
UW487	306	307	No data	No data
UW487	307	308	No data	No data
UW487	308	309	No data	No data
UW487	309	310.1	No data	No data
UW487	310.1	311.2	No data	No data
UW487	311.2	312.3	No data	No data
UW487	312.3	312.7	No data	No data
UW487	312.7	313.5	No data	No data
UW487	313.5	313.9	No data	No data
UW487	313.9	314.5	No data	No data
UW487	314.5	315.3	No data	No data
UW487	315.3	316.3	No data	No data
UW487	316.3	317.25	No data	No data
UW487	317.25	317.7	No data	No data
UW487	317.7	318.4	No data	No data
UW487	318.4	319.2	No data	No data

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW487	319.2	320.2	No data	No data
UW487	320.2	321.2	No data	No data
UW487	321.2	322.2	No data	No data
UW487	322.2	323.1	No data	No data
UW487	323.1	323.9	No data	No data
UW487	323.9	324.45	No data	No data
UW487	324.45	325.5	No data	No data
UW487	325.5	327	No data	No data
UW487	327	328.55	No data	No data
UW487	328.55	329.15	No data	No data
UW487	329.15	330.3	No data	No data
UW487	330.3	331.25	No data	No data
UW487	331.25	332.25	No data	No data
UW487	332.25	333.25	No data	No data
UW487	333.25	333.9	No data	No data
UW487	333.9	334.95	No data	No data
UW487	334.95	335.7	No data	No data
UW487	335.7	336.45	No data	No data
UW487	336.45	337.25	No data	No data
UW487	337.25	338	No data	No data
UW487	338	338.8	No data	No data
UW487	338.8	339.6	No data	No data
UW487	339.6	340.4	No data	No data
UW487	340.4	341	No data	No data
UW487	341	342	No data	No data
UW487	342	343	No data	No data
UW487	343	343.8	No data	No data
UW487	343.8	344.7	No data	No data
UW487	344.7	345.6	No data	No data
UW487	345.6	346.6	No data	No data
UW487	346.6	347.15	No data	No data
UW487	347.15	348	No data	No data
UW487	348	349.1	No data	No data
UW487	349.4	350	No data	No data
UW487	350	351	No data	No data
UW487	351	352	No data	No data
UW487	352	353	No data	No data
UW487	353	354	No data	No data
UW487	354	355	No data	No data
UW487	355	356.1	No data	No data
UW487	356.1	357.1	No data	No data
UW487	357.1	358	No data	No data
UW487	358	359	No data	No data
UW487	359	360	No data	No data
UW487	360	361	No data	No data
UW487	361	362	No data	No data
UW487	362	363.2	No data	No data
UW487	363.5	365.5	No data	No data
UW487	365.5	366.3	No data	No data

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW487	366.3	367.2	No data	No data
UW487	367.2	369	No data	No data
UW487	369	370	No data	No data
UW487	370	371	No data	No data
UW487	371	371.4	No data	No data
UW487	372.9	374	No data	No data
UW487	374	375	No data	No data
UW487	375	376.1	No data	No data
UW487	376.7	377.5	No data	No data
UW487	377.5	378.3	No data	No data
UW487	378.3	379.5	No data	No data
UW488	29.6	30.4	0.04	0.2
UW488	30.4	31	0.07	0.2
UW488	31	32.2	<0.01	4.8
UW488	32.2	33	0.03	0.6
UW488	33	34.3	0.04	5.1
UW488	34.3	35.4	0.02	1.2
UW488	35.4	36.4	<0.01	1
UW488	36.4	37.9	<0.01	2.2
UW488	37.9	38.9	0.06	1.4
UW488	38.9	40	<0.01	1.1
UW488	40	40.9	0.01	2.6
UW488	40.9	41.3	0.03	2.9
UW488	41.3	42.3	0.02	2
UW488	42.3	43.3	<0.01	1.6
UW488	43.3	44.1	<0.01	1.8
UW488	44.1	45.1	0.04	2.6
UW488	45.1	46.1	2.77	9.8
UW488	46.1	47	0.05	2.7
UW488	47	48	0.02	0.9
UW488	48	49	0.02	1.4
UW488	49	49.9	0.04	1.4
UW488	49.9	51	0.02	0.5
UW488	51	52	0.03	1.1
UW488	52	53	0.01	0.9
UW488	53	54.1	0.03	2.4
UW488	54.1	55.2	0.02	1.8
UW488	55.2	56.2	0.01	1.5
UW488	56.2	57.2	0.02	2.1
UW488	57.2	58.4	0.01	1.1
UW488	58.4	59.5	0.01	0.9
UW488	59.5	60.6	0.02	1.8
UW488	60.6	61.4	0.02	1.7
UW488	61.4	62.5	0.01	2.2
UW488	62.5	63.4	0.01	1.9
UW488	63.4	64.2	0.16	3.5
UW488	64.2	65	0.02	1.5
UW488	65	66	<0.01	0.9
UW488	66	67	0.01	0.8

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW488	67	68	0.01	1.2
UW488	68	69.2	<0.01	0.8
UW488	69.2	70.2	<0.01	0.4
UW488	70.2	70.5	0.11	1.8
UW488	70.5	71.7	0.18	1.7
UW488	71.7	72.8	0.02	1.2
UW488	72.8	73.1	0.02	0.9
UW488	73.1	73.9	0.02	0.6
UW488	73.9	75.1	0.01	0.5
UW488	75.1	76.5	<0.01	0.4
UW488	76.5	77.8	<0.01	0.6
UW488	77.8	79	<0.01	0.4
UW488	79	80	<0.01	0.7
UW488	80	81	0.02	0.5
UW488	81	82	0.02	0.8
UW488	82	83.2	0.04	0.9
UW488	83.2	83.8	<0.01	0.5
UW488	83.8	84.4	0.01	0.7
UW488	84.4	85	<0.01	0.8
UW488	85	86	0.01	0.5
UW488	86	87	0.02	0.6
UW488	87	88	<0.01	0.5
UW488	88	89	<0.01	0.6
UW488	89	90	<0.01	0.5
UW488	90	91	<0.01	0.6
UW488	91	92	<0.01	0.6
UW488	92	93	0.01	0.5
UW488	93	94	<0.01	0.2
UW488	94	95	0.04	0.3
UW488	95	96	0.01	0.3
UW488	96	97	0.02	0.3
UW488	97	98	0.02	0.2
UW488	98	99	0.01	0.2
UW488	99	100	<0.01	0.2
UW488	100	101	0.02	0.3
UW488	101	102	0.02	0.1
UW488	102	103.2	0.03	0.1
UW488	103.2	104.2	0.02	<0.1
UW488	104.2	105	0.01	0.4
UW488	105	106	<0.01	0.3
UW488	106	107	0.02	0.1
UW488	107	108	0.01	<0.1
UW488	108	109	0.02	0.2
UW488	109	110	0.01	<0.1
UW488	110	111	<0.01	<0.1
UW488	111	112	0.01	<0.1
UW488	112	113	<0.01	<0.1
UW488	113	114	<0.01	<0.1
UW488	114	115.1	<0.01	<0.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW488	115.1	116.3	0.02	0.2
UW488	116.3	117	<0.01	0.2
UW488	117	118	0.01	0.6
UW488	118	119	0.05	0.1
UW488	119	120	<0.01	<0.1
UW488	120	121	<0.01	<0.1
UW488	121	122	<0.01	<0.1
UW488	122	123	0.02	0.4
UW488	123	124	<0.01	<0.1
UW488	124	125	<0.01	<0.1
UW488	125	126	<0.01	<0.1
UW488	126	127	<0.01	<0.1
UW488	127	128	<0.01	0.2
UW488	128	128.7	<0.01	<0.1
UW488	128.7	130	<0.01	<0.1
UW488	130	131	<0.01	<0.1
UW488	131	132	<0.01	<0.1
UW488	132	133	<0.01	<0.1
UW488	133	134	<0.01	<0.1
UW488	134	135	0.01	0.1
UW488	135	136	0.01	<0.1
UW488	136	137	<0.01	0.1
UW488	137	138	<0.01	<0.1
UW488	138	139	<0.01	<0.1
UW488	139	140	0.01	0.1
UW488	140	141	0.01	0.3
UW488	141	142	0.01	0.3
UW488	142	143	0.01	0.2
UW488	143	144	<0.01	0.1
UW488	144	145	0.01	0.2
UW488	145	145.9	<0.01	0.3
UW488	145.9	146.6	<0.01	0.2
UW488	146.6	148	<0.01	0.3
UW488	148	149	<0.01	0.4
UW488	149	150	<0.01	0.4
UW488	150	151	<0.01	0.6
UW488	151	152	<0.01	0.6
UW488	152	152.8	<0.01	0.8
UW488	152.8	153.1	<0.01	0.8
UW488	153.1	154	<0.01	0.3
UW488	154	155	<0.01	0.5
UW488	155	156	<0.01	0.3
UW488	156	157	<0.01	0.2
UW488	157	158	<0.01	0.2
UW488	158	159	<0.01	0.2
UW488	159	160	<0.01	0.3
UW488	160	161	<0.01	0.3
UW488	161	162	<0.01	0.3
UW488	162	163	<0.01	0.6

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW488	163	164	0.02	0.4
UW488	164	165	0.02	0.5
UW488	165	166	0.03	0.4
UW488	166	167	0.01	0.3
UW488	167	168.3	0.02	0.3
UW488	168.3	169	0.02	0.6
UW488	169	170	0.03	0.4
UW488	170	171	0.02	0.3
UW488	171	172	0.02	0.3
UW488	172	173	0.01	0.2
UW488	173	174	0.01	0.2
UW488	174	175	0.02	0.1
UW488	175	176	<0.01	0.2
UW488	176	176.6	0.02	0.3
UW488	176.6	177.8	0.01	0.3
UW488	177.8	178.5	0.02	0.5
UW488	178.5	179.1	0.01	0.7
UW488	179.1	180	<0.01	0.3
UW488	180	181	<0.01	0.4
UW488	181	182	<0.01	0.4
UW488	182	183	<0.01	0.3
UW488	183	184	<0.01	0.3
UW488	184	185	<0.01	0.3
UW488	185	185.9	<0.01	0.3
UW488	185.9	186.3	<0.01	0.5
UW488	186.3	187	<0.01	0.4
UW488	187	188	<0.01	0.4
UW488	188	188.5	<0.01	0.5
UW488	188.5	189.7	<0.01	0.4
UW488	189.7	190.1	<0.01	0.3
UW488	190.1	191	<0.01	0.4
UW488	191	191.6	<0.01	0.4
UW488	191.6	192	<0.01	0.2
UW488	192	193	<0.01	0.3
UW488	193	194.3	<0.01	0.2
UW488	194.3	195	<0.01	0.4
UW488	195	196	<0.01	0.5
UW488	196	197	<0.01	0.5
UW488	197	198	<0.01	0.4
UW488	198	199	<0.01	0.5
UW488	199	199.8	<0.01	0.2
UW488	199.8	201.1	<0.01	0.4
UW488	201.1	202	<0.01	1.4
UW488	202	203	0.01	0.6
UW488	203	204	<0.01	0.3
UW488	204	205	<0.01	0.4
UW488	205	206	<0.01	0.6
UW488	206	206.5	<0.01	1.2
UW488	206.5	207.7	<0.01	1.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW488	207.7	208.9	<0.01	0.7
UW488	208.9	210	<0.01	0.4
UW488	210	211	<0.01	0.2
UW488	211	212.1	<0.01	1.1
UW488	212.1	213	<0.01	0.5
UW488	213	214	<0.01	0.3
UW488	214	215	<0.01	0.6
UW488	215	216	<0.01	0.4
UW488	216	217	<0.01	0.4
UW488	217	218.2	<0.01	1
UW488	218.2	219	<0.01	0.5
UW488	219	220	<0.01	0.5
UW488	220	220.7	0.02	0.6
UW488	220.7	221.9	<0.01	1
UW488	221.9	223	<0.01	0.6
UW488	223	224	<0.01	0.3
UW488	224	225	<0.01	0.4
UW488	225	226.1	<0.01	0.7
UW488	226.1	226.9	<0.01	0.4
UW488	226.9	227.5	0.02	0.5
UW488	227.5	228.3	0.01	0.5
UW488	228.3	229.3	0.01	0.4
UW488	229.3	229.7	0.02	0.2
UW488	229.7	231	<0.01	0.2
UW488	231	232	<0.01	0.1
UW488	232	233	<0.01	0.2
UW488	233	233.5	0.02	0.9
UW488	233.5	234.3	<0.01	0.3
UW488	234.3	235.3	0.02	0.2
UW488	235.3	236.3	0.01	0.2
UW488	236.3	237.1	0.02	0.3
UW488	237.1	238	0.02	0.2
UW488	238	238.6	<0.01	0.5
UW488	238.6	239.6	0.01	0.5
UW488	239.6	240.6	0.05	0.4
UW488	240.6	241.2	0.01	0.4
UW488	241.2	242.2	0.01	0.4
UW488	242.2	243.4	0.01	0.5
UW488	243.4	244.2	<0.01	0.3
UW488	244.2	245	<0.01	0.3
UW488	245	246	0.01	0.5
UW488	246	247	0.02	0.5
UW488	247	248	0.01	0.5
UW488	248	249	0.01	0.6
UW488	249	250	0.01	0.5
UW488	250	251	<0.01	0.4
UW488	251	252	0.02	0.7
UW488	252	253	0.02	0.7
UW488	253	253.7	0.01	0.8

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW488	253.7	254.1	0.02	1
UW488	254.1	255	0.02	0.6
UW488	255	256	<0.01	0.5
UW488	256	257	<0.01	0.4
UW488	257	258	<0.01	0.5
UW488	258	259	<0.01	0.5
UW488	259	260	<0.01	0.4
UW488	260	261	<0.01	2.4
UW488	261	262.2	0.02	1.1
UW488	262.2	262.9	<0.01	1.2
UW488	262.9	264	<0.01	0.7
UW488	264	265	0.02	0.7
UW488	265	266	<0.01	0.8
UW488	266	267	<0.01	0.7
UW488	267	267.7	<0.01	0.7
UW488	267.7	269	<0.01	1.4
UW488	269	269.9	<0.01	1.4
UW488	269.9	271.1	<0.01	1.1
UW488	271.1	272	<0.01	0.7
UW488	272	273	<0.01	0.7
UW488	273	274	0.01	2.5
UW488	274	275	<0.01	0.7
UW488	275	276	<0.01	0.4
UW488	276	277	0.01	0.3
UW488	277	278	<0.01	0.2
UW488	278	279	<0.01	0.2
UW488	279	280	<0.01	0.3
UW488	280	281	<0.01	0.2
UW488	281	282	0.01	0.3
UW488	282	283.1	<0.01	0.3
UW488	283.1	284	<0.01	0.4
UW488	284	285	0.02	0.5
UW488	285	286.5	0.02	0.4
UW488	286.5	286.9	<0.01	0.8
UW488	286.9	288.2	<0.01	0.4
UW488	288.2	289.2	0.01	0.8
UW488	289.2	290.1	<0.01	0.7
UW488	290.1	291	0.01	1.3
UW488	291	292	0.02	1.4
UW488	292	293	0.01	0.7
UW488	293	294	<0.01	0.4
UW488	294	295	<0.01	0.4
UW488	295	296	<0.01	0.3
UW488	296	297	0.01	0.5
UW488	297	298	<0.01	0.5
UW488	298	299	<0.01	0.9
UW488	299	300	<0.01	0.4
UW488	300	301.2	<0.01	0.7
UW488	301.2	301.9	<0.01	0.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW488	301.9	302.9	<0.01	1.7
UW488	302.9	304.2	<0.01	0.5
UW488	304.2	304.8	<0.01	0.8
UW488	304.8	305.6	<0.01	0.3
UW488	305.6	306.4	<0.01	0.3
UW488	306.4	306.8	0.01	1.3
UW488	306.8	308	0.01	0.4
UW488	308	309	<0.01	0.3
UW488	309	310	0.02	0.3
UW488	310	311	<0.01	0.3
UW488	311	312	0.01	0.4
UW488	312	313	0.01	0.4
UW488	313	314	<0.01	0.3
UW488	314	315	<0.01	0.2
UW488	315	316	<0.01	0.3
UW488	316	316.6	0.02	0.7
UW488	316.6	317	0.07	6.1
UW488	317	317.6	<0.01	0.7
UW488	317.6	318.4	0.01	0.3
UW488	318.4	319.4	<0.01	0.3
UW488	319.4	320.6	<0.01	0.9
UW488	320.6	321	<0.01	0.7
UW488	321	322	<0.01	0.6
UW488	322	323	0.01	0.2
UW488	323	324	0.01	0.3
UW488	324	325	0.02	0.6
UW488	325	326	0.02	1.2
UW488	326	327	0.01	1
UW488	327	328	0.02	0.8
UW488	328	329.2	0.02	1
UW488	329.2	330.1	0.02	0.7
UW488	330.1	331	0.02	0.6
UW488	331	332	0.02	1
UW488	332	332.6	0.03	1
UW488	332.6	333.6	0.02	0.6
UW488	333.6	334.8	<0.01	0.6
UW488	334.8	336	0.02	0.4
UW488	336	337.3	0.01	0.3
UW488	337.3	338.5	0.01	0.3
UW488	338.5	339.4	<0.01	0.3
UW488	339.4	340.1	0.01	0.2
UW488	340.1	340.9	0.03	0.2
UW488	340.9	342	0.02	0.2
UW488	342	343	0.01	0.2
UW488	343	344	0.01	0.2
UW488	344	345	<0.01	0.1
UW488	345	346	<0.01	0.2
UW488	346	346.7	<0.01	0.2
UW488	346.7	347.3	<0.01	0.6

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW488	347.3	348.3	<0.01	0.5
UW488	348.3	349.2	<0.01	0.3
UW488	349.2	350.3	<0.01	0.3
UW488	350.3	350.8	<0.01	0.3
UW488	350.8	352	<0.01	0.3
UW488	352	353	<0.01	0.3
UW488	353	353.8	<0.01	0.2
UW488	353.8	354.9	<0.01	0.2
UW488	354.9	356.2	<0.01	0.3
UW488	356.2	357	0.01	0.3
UW488	357	357.7	<0.01	0.6
UW488	357.7	359	<0.01	0.9
UW488	359	360.4	0.01	0.4
UW488	360.4	361.3	<0.01	1
UW488	361.3	362	<0.01	0.3
UW488	362	362.9	<0.01	0.3
UW488	362.9	363.6	<0.01	0.3
UW488	363.6	364.3	<0.01	0.3
UW488	364.3	365	0.02	0.4
UW488	365	366	<0.01	0.3
UW488	366	366.9	<0.01	0.3
UW488	366.9	368	<0.01	0.3
UW488	368	368.6	<0.01	0.2
UW488	368.6	369	0.01	0.2
UW488	369	369.9	0.01	0.2
UW488	369.9	371.15	No data	No data
UW488	371.15	371.4	No data	No data
UW488	371.4	372.1	No data	No data
UW488	372.1	373.1	No data	No data
UW488	373.1	374.2	No data	No data
UW488	374.2	374.6	No data	No data
UW488	374.6	375.5	No data	No data
UW488	375.5	376.6	No data	No data
UW488	376.6	377.5	No data	No data
UW488	377.5	377.8	No data	No data
UW488	377.8	378.5	No data	No data
UW488	378.5	379.5	No data	No data
UW488	379.5	380.5	No data	No data
UW488	380.5	381.4	No data	No data
UW488	381.4	382.3	No data	No data
UW488	382.3	382.7	No data	No data
UW488	382.7	383.5	No data	No data
UW488	383.5	384.6	No data	No data
UW488	384.6	385.8	No data	No data
UW488	385.8	387	No data	No data
UW488	387	388	No data	No data
UW488	388	389	No data	No data
UW488	389	390	No data	No data
UW488	390	390.6	No data	No data

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW488	390.6	391.8	No data	No data
UW488	391.8	393	No data	No data
UW488	393	394	No data	No data
UW488	394	395	No data	No data
UW488	395	396	No data	No data
UW488	396	397	No data	No data
UW488	397	398	No data	No data
UW488	398	399	No data	No data
UW488	399	400	No data	No data
UW488	400	401	No data	No data
UW489	94	95	<0.01	<0.1
UW489	95	96	0.01	<0.1
UW489	96	97	0.01	0.5
UW489	97	98	0.01	0.6
UW489	98	99	0.01	0.5
UW489	99	100	0.01	0.9
UW489	100	101	0.01	0.3
UW489	101	102	<0.01	0.3
UW489	102	103	0.01	0.3
UW489	103	104	0.02	0.7
UW489	104	105	0.02	0.5
UW489	105	106.1	0.02	0.9
UW489	106.1	107.1	0.03	1
UW489	107.1	108	0.01	0.3
UW489	108	109	0.02	0.3
UW489	109	110	0.01	0.1
UW489	110	110.8	0.01	0.2
UW489	110.8	111.3	0.02	0.5
UW489	111.3	112.3	0.07	2.1
UW489	112.3	112.9	<0.01	0.2
UW489	112.9	113.4	0.04	1
UW489	113.4	114	0.06	0.2
UW489	114	115	<0.01	0.1
UW489	115	116	0.01	0.4
UW489	116	117	0.01	0.2
UW489	117	118	0.02	0.3
UW489	118	119	0.01	0.7
UW489	119	120	<0.01	0.2
UW489	120	121	<0.01	<0.1
UW489	121	122	<0.01	0.1
UW489	122	123	0.01	0.2
UW489	123	124	<0.01	<0.1
UW489	124	125	0.01	<0.1
UW489	125	126	0.02	0.3
UW489	126	127	0.02	0.3
UW489	127	128	0.01	0.2
UW489	128	129	0.02	0.3
UW489	129	130	<0.01	0.2
UW489	130	131	<0.01	0.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW489	131	132	0.01	2
UW489	132	133	<0.01	1.1
UW489	133	134	<0.01	0.9
UW489	134	135	<0.01	0.7
UW489	135	136	<0.01	0.8
UW489	136	137	<0.01	0.5
UW489	137	138	<0.01	0.6
UW489	138	139	<0.01	0.6
UW489	139	139.6	<0.01	0.7
UW489	139.6	140.2	<0.01	0.7
UW489	140.2	141	<0.01	0.6
UW489	141	142	0.02	1.7
UW489	142	143	0.01	0.1
UW489	143	144	0.01	0.6
UW489	144	145	<0.01	0.4
UW489	145	146	<0.01	0.4
UW489	146	147	0.01	0.3
UW489	147	148	<0.01	0.3
UW489	148	149	<0.01	0.2
UW489	149	150	<0.01	0.1
UW489	150	151	<0.01	0.5
UW489	151	152	<0.01	0.6
UW489	152	153	<0.01	0.5
UW489	153	154	<0.01	1.1
UW489	154	155	<0.01	0.5
UW489	155	156	<0.01	0.5
UW489	156	157	<0.01	0.8
UW489	157	158.1	0.01	1.2
UW489	158.1	159	<0.01	1.6
UW489	159	159.7	<0.01	1.3
UW489	159.7	160.9	<0.01	0.5
UW489	160.9	162.2	<0.01	0.4
UW489	162.2	163.2	<0.01	1.2
UW489	163.2	164	<0.01	2.1
UW489	164	165.5	0.01	1.2
UW489	165.5	167	<0.01	0.7
UW489	167	168.5	<0.01	0.8
UW489	168.5	169.5	0.02	9
UW489	169.5	171	<0.01	1.4
UW489	171	172.5	0.02	2.6
UW489	172.5	174	0.02	1.2
UW489	174	175.5	<0.01	0.9
UW489	175.5	177	0.01	1.1
UW489	177	178.5	<0.01	1.1
UW489	178.5	179.1	0.02	1
UW489	179.1	180.3	0.75	1.4
UW489	180.3	181.7	0.03	0.8
UW489	181.7	182.3	0.07	1.3
UW489	182.3	183.1	0.12	2.1

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW489	183.1	183.7	0.25	1.2
UW489	183.7	184.2	0.01	0.9
UW489	184.2	184.5	6.47	90.5
UW489	184.5	184.9	0.1	1.9
UW489	184.9	185.7	0.24	3.1
UW489	185.7	186.8	3.12	22.5
UW489	186.8	187.8	2.36	19.1
UW489	187.8	188.5	0.12	1.3
UW489	188.5	188.9	2.56	13.3
UW489	188.9	189.9	0.02	0.8
UW489	189.9	190.9	<0.01	0.5
UW489	190.9	192	<0.01	0.5
UW489	192	192.5	<0.01	0.5
UW489	192.5	193.4	0.02	0.4
UW489	193.4	194.9	No data	No data
UW489	194.9	196.4	No data	No data
UW489	196.4	197	No data	No data
UW489	197	197.7	No data	No data
UW489	197.7	198.7	No data	No data
UW489	198.7	199.4	No data	No data
UW489	199.4	200.9	No data	No data
UW489	200.9	202.4	No data	No data
UW489	202.4	203.9	No data	No data
UW489	203.9	204.7	No data	No data
UW489	204.7	205.7	No data	No data
UW489	205.7	206.5	No data	No data
UW489	206.5	207.2	No data	No data
UW489	207.2	208	No data	No data
UW489	208	208.4	No data	No data
UW489	208.4	209.7	No data	No data
UW489	209.7	210.5	No data	No data
UW489	210.5	212	No data	No data
UW489	212	213.5	No data	No data
UW489	213.5	215	No data	No data
UW489	215	216.5	No data	No data
UW489	216.5	218	No data	No data
UW489	218	219.5	No data	No data
UW489	219.5	221	No data	No data
UW489	221	222.3	No data	No data
UW489	222.3	223.5	No data	No data
UW489	223.5	225	No data	No data
UW489	225	225.8	No data	No data
UW489	225.8	226.3	No data	No data
UW489	226.3	227	No data	No data
UW489	227	228.2	No data	No data
UW489	228.2	229.2	No data	No data
UW489	229.2	230	No data	No data
UW489	230	231.1	No data	No data
UW489	231.1	232.5	No data	No data

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW489	232.5	234	No data	No data
UW489	234	235.5	No data	No data
UW489	235.5	237	No data	No data
UW489	237	238.5	No data	No data
UW489	238.5	239.8	No data	No data
UW489	239.8	241.4	No data	No data
UW489	241.4	242.8	No data	No data
UW489	242.8	244.3	No data	No data
UW489	244.3	245.5	No data	No data
UW489	245.5	247	No data	No data
UW489	247	248.5	No data	No data
UW489	248.5	249.5	No data	No data
UW489	249.5	250.4	No data	No data
UW490A	119.5	121	0.01	2.3
UW490A	121	122.5	0.01	0.9
UW490A	122.5	124	<0.01	0.3
UW490A	124	125.5	0.01	0.6
UW490A	125.5	127	<0.01	0.5
UW490A	127	128.5	0.02	1.6
UW490A	128.5	129.1	0.02	1.5
UW490A	129.1	130.5	0.01	1.8
UW490A	130.5	131.9	0.01	0.3
UW490A	131.9	132.2	0.02	0.8
UW490A	132.2	133.7	<0.01	0.4
UW490A	133.7	135.1	0.01	1.1
UW490A	135.1	136.5	0.02	1.9
UW490A	136.5	138	0.06	0.6
UW490A	138	139.5	0.13	1
UW490A	139.5	140.4	0.02	0.8
UW490A	140.4	141	0.02	0.8
UW490A	141	142.5	0.03	1.5
UW490A	142.5	143.8	0.19	29
UW490A	143.8	145	2	463
UW490A	145	146.3	0.02	3.8
UW490A	146.3	146.7	0.02	3.3
UW490A	146.7	147.6	0.02	2.8
UW490A	147.6	148.7	0.01	2.7
UW490A	148.7	150.1	0.03	2.5
UW490A	150.1	151.6	0.01	2
UW490A	151.6	151.9	0.02	2.8
UW490A	151.9	153.4	0.02	2.1
UW490A	153.4	154.9	0.02	1.1
UW490A	154.9	156.4	0.06	0.9
UW490A	156.4	157.9	0.01	0.6
UW490A	157.9	159.4	0.02	0.6
UW490A	159.4	160.9	0.03	0.8
UW490A	160.9	161.6	0.01	0.7
UW490A	161.6	163.1	0.02	0.8
UW490A	163.1	164.6	0.03	1.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW490A	164.6	165.4	0.03	2.8
UW490A	165.4	165.7	0.27	2.2
UW490A	165.7	166.7	0.02	2
UW490A	166.7	167.7	0.02	1.9
UW490A	167.7	168.6	0.03	1.8
UW490A	168.6	169.6	0.02	2
UW490A	169.6	170.6	0.02	2.1
UW490A	170.6	171.3	0.01	1.4
UW490A	171.3	172	0.04	1.7
UW490A	172	173	0.01	0.4
UW490A	173	174	<0.01	0.3
UW490A	174	175	0.03	0.5
UW490A	175	176	<0.01	<0.1
UW490A	176	176.6	<0.01	0.1
UW490A	176.6	177.6	<0.01	0.2
UW490A	177.6	178.6	<0.01	0.3
UW490A	178.6	179	0.11	2.9
UW490A	179	180	<0.01	0.4
UW490A	180	181	<0.01	0.3
UW490A	181	182	0.04	1.1
UW490A	182	183	0.01	0.7
UW490A	183	184	0.01	0.6
UW490A	184	185	<0.01	0.9
UW490A	185	186	0.02	0.7
UW490A	186	187	0.04	1.6
UW490A	187	187.5	0.03	0.8
UW490A	187.5	188	0.03	1.2
UW490A	188	188.8	0.04	3
UW490A	188.8	190	2.01	5.8
UW490A	190	190.5	6.21	18.9
UW490A	190.5	191	10.7	30.9
UW490A	191	191.6	10	20.7
UW490A	191.6	192.6	0.01	2.6
UW490A	192.6	193.6	0.03	1.3
UW490A	193.6	194.2	0.02	1.2
UW490A	194.2	194.9	0.05	1.4
UW490A	194.9	195.9	0.02	1.2
UW490A	195.9	196.5	0.03	1.4
UW490A	196.5	197.5	0.02	0.7
UW490A	197.5	198.5	0.02	0.6
UW490A	198.5	199.5	0.02	0.7
UW490A	199.5	200.5	0.04	0.9
UW490A	200.5	201.5	0.02	0.6
UW490A	201.5	202.6	0.01	0.7
UW490A	202.6	203.6	0.02	1
UW490A	203.6	204.6	0.02	1.1
UW490A	204.6	205.6	0.02	0.6
UW490A	205.6	206.2	0.03	0.8
UW490A	206.2	207	0.02	1.4

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW490A	207	207.4	0.02	0.5
UW490A	207.4	208.9	0.02	0.5
UW490A	208.9	210.4	0.06	0.5
UW490A	210.4	211.3	0.06	1.1
UW490A	211.3	212.6	0.05	1
UW490A	212.6	213.9	0.04	1.5
UW490A	213.9	214.2	0.33	3.9
UW490A	214.2	215.2	0.03	3.1
UW490A	215.2	216.2	0.02	2.8
UW490A	216.2	217.4	0.03	2.7
UW490A	217.4	218.9	0.03	3.4
UW490A	218.9	220.3	0.04	3.7
UW490A	220.3	220.6	5.19	9
UW490A	220.6	221.8	10.5	22.1
UW490A	221.8	222.6	0.11	4.4
UW490A	222.6	223.1	0.05	3.4
UW490A	223.1	223.7	0.54	4.9
UW490A	223.7	224.9	<0.01	0.5
UW490A	224.9	225.3	1.63	6.3
UW490A	225.3	226	0.3	3.3
UW490A	226	226.4	6.7	10.4
UW490A	226.4	227.9	0.03	2.3
UW490A	227.9	229.4	0.1	2.9
UW490A	229.4	230.5	4.35	8.3
UW490A	230.5	232	0.22	2.2
UW490A	232	233	0.04	3.1
UW490A	233	234.1	0.03	1.9
UW490A	234.1	234.5	0.09	4.6
UW490A	234.5	235.1	0.95	3.8
UW490A	235.1	236.4	0.05	4.5
UW490A	236.4	236.8	0.04	4
UW490A	236.8	238.1	0.6	16.4
UW490A	238.1	239	7.48	47.5
UW490A	240	241.3	0.04	1.8
UW490A	241.3	242.9	1.75	8.7
UW490A	246.4	247.3	21.8	34
UW490A	247.3	250.3	37.5	145
UW490A	250.3	250.9	9.54	245
UW490A	250.9	251.5	0.6	13.9
UW490A	251.5	252	7.39	170
UW490A	252	252.5	1.08	32.5
UW490A	252.5	252.8	0.31	5
UW490A	252.8	253.3	0.5	15.6
UW490A	253.3	254	1.11	65.4
UW490A	254	254.8	0.37	5.5
UW490A	254.8	255.6	1.72	54.1
UW490A	255.6	256.4	0.9	14.4
UW490A	256.4	257.1	2.01	9.1
UW490A	257.1	258.1	0.19	2.9

Hole ID	From (m)	To (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
UW490A	258.1	258.8	11	11
UW490A	258.8	259.1	2.27	10.4
UW490A	259.1	260.6	0.23	1.4
UW490A	260.6	261.4	1.44	23.7
UW490A	261.4	262	1.95	34.2
UW490A	262	263.1	0.88	27.5
UW490A	263.1	263.6	1.15	3.9
UW490A	263.6	263.9	1.16	20.2
UW490A	263.9	265.3	0.44	7.7
UW490A	265.3	266.2	26.3	49.7
UW490A	266.2	266.4	6.83	206
UW490A	266.4	267.1	2.76	48.9
UW490A	267.1	268.1	3.57	15.5
UW490A	268.1	268.8	1.62	6.6
UW490A	268.8	269.6	0.1	1.4
UW490A	269.6	270.6	0.03	0.7